

Rogicom s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, tel:037/6526002

www.rogicom.sk, mail:rogicom@rogicom.sk

Doporučené ceny výrobkov platné od 2.4.2018

Názov	Popis	Výkon W	Cena bez DPH €	Cena s DPH
LDTS 80/0,8	0,5x1,5	60	28,21	33,85
LDTS 80/1,3	0,5x2,6	105	32,02	38,43
LDTS 80/2,3	0,5x4,5	180	43,62	52,34
LDTS 80/2,8	0,5x5,5	220	51,28	61,54
LDTS 80/3,6	0,5x7,2	290	61,67	74,01
LDTS 80/5,1	0,5x10,2	410	81,91	98,29
LDTS 80/5,8	0,5x11,5	460	88,44	106,13
LDTS 80/7	0,5x14	560	107,94	129,53
LDTS 80/10,3	0,5x20,5	820	148,87	178,65
LDTS 80/12,5	0,5x25	1000	171,21	205,45
LDTS 80/15	0,5x30	1200	212,18	254,61
LDTS 80/22,5	0,5x45	1800	336,50	403,80
LDTS 100/0,6	0,5x1,2	60	22,22	26,66
LDTS 100/1,0	0,5x2,1	105	27,23	32,67
LDTS 100/1,8	0,5x3,6	180	49,78	59,74
LDTS 100/2,2	0,5x4,4	220	64,28	77,14
LDTS 100/2,9	0,5x5,8	290	82,13	98,56
LDTS 100/4,1	0,5x8,2	410	109,36	131,23
LDTS 100/4,7	0,5x9,4	460	137,28	164,73
LDTS 100/5,6	0,5x11,2	560	161,39	193,66
LDTS 100/8,2	0,5x16,4	820	199,11	238,93
LDTS 100/10,2	0,5x20,4	1000	219,14	262,96
LDTS 100/11,8	0,5x23,7	1200	233,76	280,51
LDTS 100/17,9	0,5x35,8	1800	254,92	305,90
LDTS 160/0,5	0,5x0,9	70	19,91	23,89
LDTS 160/0,8	0,5x1,6	130	28,04	33,64
LDTS 160/1,3	0,5x2,6	210	48,03	57,63
LDTS 160/1,6	0,5x3,2	260	59,12	70,94
LDTS 160/2,1	0,5x4,2	340	77,58	93,10
LDTS 160/2,6	0,5x5,2	410	96,05	115,26
LDTS 160/3,0	0,5x6	500	110,84	133,01
LDTS 160/3,4	0,5x6,8	560	119,77	143,73
LDTS 160/4,2	0,5x8,3	670	130,66	156,79
LDTS 160/5,1	0,5x10,2	810	154,00	184,80
LDTS 160/6,1	0,5x12,3	1000	175,78	210,94
LDTS 160/7,6	0,5x15,1	1210	217,00	260,40
LDTS 160/8,8	0,5x17,6	1400	250,45	300,54
LDTS 160/11,0	0,5x22	1800	348,05	417,66
LDTS 160/13,3	0,5x26,6	2150	386,56	463,87
LDTS 160/16,3	0,5x32,5	2600	420,00	504,00
LD 160/0,6	0,3x2	100	24,71	29,65
LD 160/0,9	0,3x3	150	32,53	39,04
LD 160/1,1	0,3x3,6	180	34,71	41,65
LD 160/1,8	0,3x6	300	46,58	55,89
LD 160/2,3	0,3x7,6	360	55,25	66,30
LD 160/3	0,3x10	500	64,05	76,86
LD 160/4,3	0,5x8,6	700	82,96	99,55
LD 160/5,3	0,5x10,6	850	99,77	119,72
LD 160/5,9	0,5x11,8	950	109,69	131,63
LD 160/7,2	0,5x14,4	1150	124,24	149,09
LD 160/10,7	0,5x21,4	1700	182,06	218,47
LD 160/12,4	0,5x24,8	2000	205,80	246,96
LD 160/15,7	0,5x31,4	2500	274,82	329,79
LD 160/18,8	0,5x37,6	3000	364,75	437,70
CM 150/1	0,5x2	150	43,75	52,50
CM 150/1,5	0,5x3	225	51,52	61,83
CM 150/2	0,5x4	300	86,80	104,16
CM 150/2,5	0,5x5	375	94,73	113,68
CM 150/3	0,5x6	450	110,41	132,49
CM 150/4	0,5x8	600	146,50	175,80
CM 150/5	0,5x10	750	163,96	196,75

ultrazvukový rohož

Comfort Mat 160/0,5	Sada s rohožou; 70W; 0,5m2; 160W/m2	70	114,32	137,18
Comfort Mat 160/0,8	Sada s rohožou; 130W; 0,8m2; 160W/m	130	117,86	141,43
Comfort Mat 160/1,3	Sada s rohožou; 210W; 1,3m2; 160W/m	210	121,98	146,38
Comfort Mat 160/1,6	Sada s rohožou; 260W; 1,6m2; 160W/m	260	122,12	146,54
Comfort Mat 160/2,1	Sada s rohožou; 340W; 2,1m2; 160W/m	340	140,39	168,46
Comfort Mat 160/2,6	Sada s rohožou; 410W; 2,6m2; 160W/m	410	159,44	191,33
Comfort Mat 160/3	Sada s rohožou; 500W; 3m2; 160W/m2	500	171,11	205,33
Comfort Mat 160/3,4	Sada s rohožou; 560W; 3,4m2; 160W/m	560	182,77	219,33
Comfort Mat 160/4,2	Sada s rohožou; 670W; 4,2m2; 160W/m	670	192,50	231,00
Comfort Mat 160/5,1	Sada s rohožou; 810W; 5,1m2; 160W/m	810	210,00	252,00
Comfort Mat 160/6,1	Sada s rohožou; 1000W; 6,1m2; 160W/r	1000	233,72	280,46
Comfort Mat 160/7,6	Sada s rohožou; 1210W; 7,6m2; 160W/r	1210	264,83	317,80
Comfort Mat 160/8,8	Sada s rohožou; 1400W; 8,8m2; 160W/r	1400	302,20	362,64
Comfort Mat 100/1,8	Sada s rohožou; 180W; 1,8m2; 100W/m	180	129,11	154,93
Comfort Mat 100/2,2	Sada s rohožou; 220W; 2,2m2; 100W/m	220	130,27	156,33
Comfort Mat 100/2,9	Sada s rohožou; 290W; 2,9m2; 100W/m	290	143,89	172,67
Comfort Mat 100/4,1	Sada s rohožou; 410W; 4,1m2; 100W/m	410	171,11	205,33
Comfort Mat 100/4,7	Sada s rohožou; 460W; 4,7m2; 100W/m	460	187,45	224,94
Comfort Mat 100/5,6	Sada s rohožou; 560W; 5,6m2; 100W/m	560	203,39	244,06
Comfort Mat 100/8,2	Sada s rohožou; 820W; 8,2m2; 100W/m	820	266,77	320,13

23MST 300/1,5-0,5	Vykurovacia rohož s dvoma studenými koncami určená na vonkajšie použitie, vhodná na vyhrievanie príjazdov, schodov...	450	41,83	50,20
23MST 300/2-0,5		600	53,00	63,60
23MST 300/3-0,5		900	69,03	82,84
23MST 300/4-0,5		1200	77,63	93,16
23MST 300/5-0,5		1500	100,43	120,52
23MST 300/6-0,5		1800	118,17	141,80
23MST 300/7-0,5		2100	122,26	146,71
23MST 300/8-0,5		2400	126,65	151,98
23MST 300/9-0,5		2700	157,08	188,50
23MST 300/10-0,5		3000	167,04	200,45
23MST 300/12-0,5		3600	205,33	246,40
23MST 300/15-0,5		4500	230,89	277,07
23MST 300/20-0,5		6000	352,26	422,71
23MST 300/1,5-1	na vyžiadanie	450	39,14	46,97
23MST 300/2-1		600	49,14	58,97
23MST 300/3-1		900	62,88	75,46
23MST 300/4-1		1200	69,18	83,02
23MST 300/5-1		1500	89,73	107,68
23MST 300/6-1		1800	105,18	126,22
23MST 300/7-1		2100	113,31	135,97
23MST 300/8-1		2400	124,63	149,56
23MST 300/9-1		2700	137,24	164,69
23MST 300/10-1		3000	144,94	173,93
23MST 300/12-1		3600	178,68	214,42
23MST 300/15-1		4500	194,90	233,88
23MST 300/20-1		6000	298,60	358,32
23MDT 400/0,9-0,75	Vykurovacia rohož s jedným studeným koncom určená na vonkajšie použitie, vhodná na vyhrievanie príjazdov, schodov...	340	50,54	60,65
23MDT 400/1,4-0,75		570	54,98	65,98
23MDT 400/2,2-0,75		880	67,00	80,40
23MDT 400/2,6-0,75		1030	76,93	92,31
23MDT 400/3,3-0,75		1320	92,65	111,18
23MDT 400/4,3-0,75		1700	106,89	128,26
23MDT 400/4,7-0,75		1880	109,07	130,88
23MDT 400/6,1-0,75		2450	149,38	179,25
23MDT 400/7,3-0,75		2900	162,76	195,32
23MDT 400/8,5-0,75		3400	208,40	250,09
23MDT 400/13-0,75	5200	316,89	380,26	
23MDT 400/18,4-0,75	7350	565,64	678,77	
40MST 300/3-0,5	Vyradený Typ len do vypredania	900	57,32	68,78
40MST 300/4-0,5		1200	75,29	90,35
40MST 300/6-0,5		1800	101,75	122,10
40MST 300/7-0,5		2100	121,32	145,59
40MST 300/9-0,5		2700	159,11	190,93
40MST 300/12-0,5		3600	182,76	219,32
40MST 300/14-0,5		4200	206,46	247,75
40MST 300/16-0,5		4800	257,63	309,15
40MST 300/18-0,5		5400	273,77	328,53
40MST 300/22-0,5		6600	346,26	415,52

40MST 300/3-1		900	51,17	61,40
40MST 300/4-1		1200	66,89	80,26
40MST 300/6-1		1800	88,75	106,51
40MST 300/7-1		2100	106,03	127,24
40MST 300/9-1		2700	139,30	167,16
40MST 300/12-1		3600	156,07	187,28
40MST 300/14-1		4200	175,21	210,26
40MST 300/16-1		4800	221,83	266,19
40MST 300/18-1		5400	233,42	280,11
40MST 300/22-1		6600	293,11	351,74
40MST 300/28-1		8400	311,79	374,15
40MST 300/36-1		10800	491,79	590,15
ADPSV 300/1-0,5	Vykuřovacie jednožilové rohože s jedným studeným koncom	300	44,51	53,41
ADPSV 300/1,5-0,5		450	47,98	57,58
ADPSV 300/2-0,5		600	63,27	75,92
ADPSV 300/2,5-0,5		750	70,04	84,05
ADPSV 300/3-0,5		900	85,33	102,40
ADPSV 300/3,5-0,5		1050	94,82	113,79
ADPSV 300/4-0,5		1200	105,84	127,00
ADPSV 300/5-0,5		1500	124,79	149,74
ADPSV 300/6-0,5		1800	146,07	175,28
ADPSV 300/7-0,5		2100	176,26	211,52
ADPSV 300/9-0,5		2700	209,34	251,21
ADPSV 300/10-0,5		3000	269,14	322,97

AL MAT 80/1,25	Hliníkové rohože AL MAT pod plávajúce podlahy do vlhkých priestorov - kúpeľní, kam nie je možné použiť fólie ECOFILM. Vykuřovacie vodiče s dvojistou fluoropolymérovou izoláciou, teplotná odolnosť 70°C, nehorľavé materiály - celá konštrukcia zaručuje vysokú bezpečnosť a nadštandardnú životnosť výrobku. Pri inštalácii je nutné jednotlivé pásy rohože vodivo prepojiť (v balení sú prepojovacie samolepiace pásky). Rohož je provedená ako dvojžilová, s jedným pripojovacím vodičom dĺžky 3m, hrúbka rohože je len 1,7mm.	100	49,47	59,36
AL MAT 80/2		160	76,77	92,12
AL MAT 80/3		240	108,27	129,92
AL MAT 80/5		400	164,42	197,30
AL MAT 80/8		640	238,28	285,93
AL MAT 80/10		800	300,62	360,74
AL MAT 80/12		960	319,00	382,80
AL MAT 140/1		140	44,60	53,52
AL MAT 140/1,5		210	59,07	70,89
AL MAT 140/2		280	77,24	92,69
AL MAT 140/4		560	128,56	154,27
AL MAT 140/6		840	192,85	231,42
AL MAT 140/8		1120	251,22	301,47
AL MAT 140/10		1400	312,20	374,64

Ecofloor špeciálne aplikácie

D-MAT	pre aplikácie ako protimrazová ochrana v priemyselných aplikáciách a v stavebníctve	950	595,00	714,00
S-MAT	Vykuřovacia rohož S-MAT je určená pre ochranu vstupných čistiacich zón obchodov a obchodných centier, alebo iných komunikačných plôch pred snehom a námrazou, pre zaistenie bezpečného pohybu užívateľov	460	293,41	352,09
W-MAT	pracovisko, kde sa vykonáva činnosť pri nízkych teplotách	68	175,74	210,89