

Rogicom s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, tel:037/6526002

www.rogicom.sk, mail:rogicom@rogicom.sk

Doporučené ceny výrobkov platné od 2.4.2018

Názov	Popis	Výkon W	merná jednotka	Cena bez DPH €	Cena s DPH
PSV 5120	22,8 m		120 ks	33,97	40,76
PSV 5200	37,7 m		200 ks	43,00	51,60
PSV 5250	47,2 m		250 ks	48,83	58,60
PSV 5320	63,2 m		320 ks	59,95	71,94
PSV 5380	77,7 m		380 ks	67,47	80,96
PSV 5450	91,6 m		450 ks	76,58	91,90
PSV 5500	103,2 m		500 ks	88,68	106,42
PSV 5550	112,2 m		550 ks	92,41	110,89
PSV 5620	123,5 m		620 ks	102,57	123,08
PSV 5700	139,9 m		700 ks	107,04	128,45
PSV 5750	152,3 m		750 ks	111,95	134,34
PSV 5900	184,3 m		900 ks	134,20	161,04
PSV 51100	226,8 m		1 100 ks	156,69	188,03
PSV 51300	262,5 m		1 300 ks	187,00	224,40
PSV 51650	327,1 m		1 650 ks	227,04	272,45
PSV 52000	389 m		2 000 ks	281,56	337,87
PSV 10170	16,1 m		170 ks	30,00	36,00
PSV 10280	28 m		280 ks	38,91	46,69
PSV 10350	34 m		350 ks	41,52	49,82
PSV 10450	46 m		450 ks	49,53	59,44
PSV 10550	53,7 m		550 ks	51,71	62,05
PSV 10640	64,4 m		640 ks	58,40	70,08
PSV 10720	71,7 m		720 ks	67,40	80,88
PSV 10800	79,1 m		800 ks	70,66	84,79
PSV 10870	88 m		870 ks	78,25	93,90
PSV 10960	100 m		960 ks	82,02	98,42
PSV 101100	106,8 m		1100 ks	85,95	103,14
PSV 101280	129,6 m		1280 ks	104,59	125,51
PSV 101600	157,9 m		1600 ks	120,04	144,05
PSV 101900	189,6 m		1900 ks	153,54	184,25
PSV 102500	234,7 m		2500 ks	196,23	235,48
PSV 103000	277,8 m		3000 ks	249,26	299,11
PSV 15200	13,7 m		200 ks	29,07	34,88
PSV 15340	22 m		340 ks	34,36	41,23
PSV 15420	28 m		420 ks	38,05	45,66
PSV 15550	37 m		550 ks	45,76	54,91
PSV 15660	45 m		660 ks	49,96	59,95
PSV 15800	52 m		800 ks	57,39	68,87
PSV 15880	59 m		880 ks	64,98	77,98
PSV 15960	64 m		960 ks	65,99	79,19
PSV 151070	72 m		1070 ks	69,61	83,53
PSV 151210	81 m		1210 ks	72,33	86,80
PSV 151300	84 m		1300 ks	72,96	87,55
PSV 151580	105 m		1580 ks	87,47	104,96
PSV 151900	129 m		1900 ks	100,35	120,42
PSV 152200	150 m		2200 ks	118,75	142,50
PSV 152800	189 m		2800 ks	146,54	175,85
PSV 153400	228 m		3400 ks	221,01	265,21
ADSV 5045	9,6 m		45 ks	21,33	25,60
ADSV 5080	17,1 m		80 ks	31,63	37,96
ADSV 5140	27,0 m		140 ks	37,93	45,51
ADSV 5170	34,7 m		170 ks	45,04	54,04
ADSV 5220	46,0 m		220 ks	58,74	70,49
ADSV 5270	54,7 m		270 ks	68,93	82,71
ADSV 5320	64,3 m		320 ks	73,85	88,62
ADSV 5360	71,7 m		360 ks	79,63	95,56
ADSV 5430	89,1 m		430 ks	98,37	118,04
ADSV 5530	107,3 m		530 ks	107,33	128,80
ADSV 5640	129,2 m		640 ks	124,37	149,24
ADSV 5800	157,4 m		800 ks	151,59	181,91
ADSV 5920	185,5 m		920 ks	192,37	230,84
ADSV 51150	234,7 m		1 150 ks	234,70	281,64
ADSV 51400	277,8 m		1 400 ks	272,70	327,24
ADSV 10065	6,6 m		65 ks	22,83	27,39
ADSV 10120	11,4 m		120 ks	25,79	30,95
ADSV 10200	18,9 m		200 ks	35,63	42,75
ADSV 10250	23,6 m		250 ks	42,55	51,06
ADSV 10320	31,6 m		320 ks	52,62	63,14
ADSV 10400	36,9 m		400 ks	62,30	74,76
ADSV 10450	45,9 m		450 ks	70,90	85,08
ADSV 10520	49,6 m		520 ks	80,00	96,00
ADSV 10600	63,9 m		600 ks	89,68	107,62
ADSV 10750	75,8 m		750 ks	96,01	115,21
ADSV 10950	87 m		950 ks	118,58	142,29
ADSV 101100	114,5 m		1100 ks	124,64	149,56
ADSV 101300	131,3 m		1300 ks	138,17	165,80
ADSV 101700	158,5 m		1700 ks	208,72	250,46
ADSV 102000	194,5 m		2000 ks	261,80	314,16

23MAPSV 20340	17,3 m		340	ks	43,11	51,73
23MAPSV 20400	20,3 m		400	ks	45,21	54,25
23MAPSV 20570	29 m		570	ks	56,15	67,38
23MAPSV 20880	44,5 m		880	ks	75,72	90,86
23MAPSV 201030	51,4 m		1030	ks	84,32	101,18
23MAPSV 201350	65,3 m		1350	ks	101,91	122,29
23MAPSV 201750	84 m		1750	ks	114,05	136,86
23MAPSV 202100	100,8 m		2100	ks	133,31	159,97
23MAPSV 202400	120,4 m		2400	ks	155,88	187,06
23MAPSV 202600	131,3 m		2600	ks	168,25	201,90
23MAPSV 203300	163,6 m		3300	ks	205,29	246,35
23MAPSV 204000	194,5 m		4000	ks	243,97	292,76
23MAPSV 205100	259,3 m		5100	ks	318,29	381,95
23MAPSV 30420	14 m		420	ks	42,30	50,76
23MAPSV 30500	16,3 m		500	ks	43,97	52,76
23MAPSV 30700	23,6 m		700	ks	49,34	59,21
23MAPSV 301100	35,6 m		1100	ks	64,47	77,36
23MAPSV 301250	42,3 m		1250	ks	72,92	87,50
23MAPSV 301600	55,1 m		1600	ks	89,07	106,88
23MAPSV 302100	70 m		2100	ks	107,82	129,38
23MAPSV 302500	84,6 m		2500	ks	126,30	151,56
23MAPSV 302950	98 m		2950	ks	143,11	171,73
23MAPSV 303200	106,7 m		3200	ks	154,05	184,86
23MAPSV 304000	134,9 m		4000	ks	175,72	210,86
23MAPSV 304800	162,1 m		4800	ks	206,81	248,17
23MAPSV 306300	209,9 m		6300	ks	261,63	313,96
MADPSP 40340	8,5 m		340	ks	50,39	60,47
MADPSP 40570	14,5 m		570	ks	52,18	62,61
MADPSP 40880	22 m		880	ks	62,33	74,80
MADPSP 401030	26 m		1030	ks	73,15	87,78
MADPSP 401320	33 m		1320	ks	90,70	108,84
MADPSP 401700	43 m		1700	ks	104,63	125,56
MADPSP 401880	47 m		1880	ks	105,68	126,82
MADPSP 402450	60 m		2450	ks	145,37	174,44
MADPSP 402900	73 m		2900	ks	156,73	188,08
MADPSP403400	85 m		3400	ks	202,80	243,36
MADPSP405200	127 m		5200	ks	307,78	369,34
MADPSP407350	180 m		7350	ks	563,27	675,92
ADPSV 30195	7 m		195	ks	33,62	40,34
ADPSV 30340	11 m		340	ks	40,62	48,75
ADPSV 30420	14 m		420	ks	44,51	53,42
ADPSV 30560	18 m		560	ks	50,00	60,00
ADPSV 30670	22 m		670	ks	53,77	64,53
ADPSV 30800	26 m		800	ks	59,38	71,25
ADPSV 30970	32 m		970	ks	71,48	85,77
ADPSV 301060	36 m		1060	ks	80,78	96,93
ADPSV 301300	44 m		1300	ks	86,23	103,47
ADPSV 301600	52 m		1600	ks	100,74	120,89
ADPSV 301940	65 m		1940	ks	114,59	137,51
ADPSV 302250	76 m		2250	ks	139,84	167,81
ADPSV 302800	96 m		2800	ks	165,64	198,77
ADPSV 303400	114 m		3400	ks	206,38	247,66
ADPSV 18160	259,7 m		160	ks	38,05	45,66
ADPSV 18260	14,5 m		260	ks	43,85	52,62
ADPSV 18320	18,5 m		320	ks	47,63	57,16
ADPSV 18420	24 m		420	ks	53,58	64,30
ADPSV 18520	28,4 m		520	ks	55,10	66,12
ADPSV 18600	34,4 m		600	ks	62,45	74,94
ADPSV 18740	41,8 m		740	ks	68,79	82,55
ADPSV 18830	46,1 m		830	ks	74,59	89,51
ADPSV 181000	57,5 m		1000	ks	79,26	95,11
ADPSV 181200	68,9 m		1200	ks	97,32	116,78
ADPSV 181500	83,2 m		1500	ks	110,27	132,32
ADPSV 181700	100,4 m		1700	ks	129,30	155,16
ADPSV 182200	122,7 m		2200	ks	170,74	204,89
ADPSV 182600	149,6 m		2600	ks	221,71	266,05
ADPSV 20160	8,3 m		160	ks	39,18	47,02
ADPSV 20270	14 m		270	ks	43,70	52,44
ADPSV 20340	17,2 m		340	ks	47,47	56,96
ADPSV 20450	22,5 m		450	ks	53,58	64,30
ADPSV 20540	27,4 m		540	ks	63,58	76,30
ADPSV 20640	32,1 m		640	ks	68,56	82,27
ADPSV 20780	39,3 m		780	ks	83,97	100,76
ADPSV 20870	43,8 m		870	ks	84,67	101,60
ADPSV 201070	53,5 m		1070	ks	89,61	107,53
ADPSV 201290	64,4 m		1290	ks	100,51	120,61
ADPSV 201580	79 m		1580	ks	117,35	140,82
ADPSV 201850	92,4 m		1850	ks	121,25	145,50
ADPSV 202300	117,3 m		2300	ks	149,14	178,97
ADPSV 202750	141,4 m		2750	ks	172,06	206,47

Ochrana odkvapočiv

ADPSV 10120	11,4 m		120	ks	37,68	45,22
ADPSV 10200	18,9 m		200	ks	43,83	52,59
ADPSV 10250	23,6 m		250	ks	47,87	57,44
ADPSV 10320	31,6 m		320	ks	56,08	67,30
ADPSV 10400	36,9 m		400	ks	63,12	75,74
ADPSV 10450	45,9 m		450	ks	76,06	91,27
ADPSV 10550	56,1 m		550	ks	96,29	115,54
ADPSV 10600	63,9 m		600	ks	97,03	116,44
ADPSV 10750	75,8 m		750	ks	102,70	123,24
ADPSV 10950	87 m		950	ks	112,74	135,29
ADPSV 101100	114,5 m		1100	ks	140,86	169,03
ADPSV 101300	131,3 m		1300	ks	143,73	172,48
ADPSV 101700	158,5 m		1700	ks	184,18	221,02
ADPSV 102000	194,5 m		2000	ks	253,75	304,50
PFP 1m/12W			12	ks	38,85	46,62
PFP 2m/25W			25	ks	43,37	52,04
PFP 3m/36W			36	ks	47,75	57,30
PFP 4m/48W			48	ks	51,80	62,16
PFP 6m/72W			72	ks	54,92	65,90
PFP 10m/136W			136	ks	59,62	71,54
PFP 14m/152W			152	ks	63,00	75,60
PFP 21m/281W			281	ks	68,05	81,66
PFP 30m/337W			337	ks	71,83	86,20
PFP 42m/490W			490	ks	84,74	101,68
ELSR-M 10 BO			10	m	10,08	12,10
ELSR-M 15 BO			15	m	10,49	12,59
ELSR-N 20 BO			20	m	11,52	13,83
ELSR-N 30 BO			30	m	12,10	14,52
KIT c.4-sada k napojeniu SR	Sada pre ukončenie SR vodiča a napojenie SK inštalacnou firmou na stavbe (SK nie je súčasťou)				10,08	12,09
Spojkovanie SR	Opatrenie SR vodiča koncovkami a SK dĺžky 5m výrobcom (KIT č. 4 + 5m SK v cene)				25,76	30,91
SK ADPSV 1,5	Obmedzenie: 12A/20m - cena za 1m vodiča				1,81	2,17
SK ADPSV 2,5	Obmedzenie: 20A/20m - cena za 1m vodiča				2,47	2,96
PDS1P 40130			130	ks	20,84	25,01
PDS1P 40380			380	ks	24,89	29,86
PDS1P 40760			760	ks	38,23	45,88
PDS1P 401400			1400	ks	42,00	50,40
PDS1P 401500			1500	ks	53,09	63,71
PDS1P 403300			3300	ks	99,32	119,18
PC 25	Vykurovací vodič s konštantným lineárnym príkonom 25 W/m, bez opletenia		m		8,21	9,85
PC 50	Vykurovací vodič s konštantným lineárnym príkonom 50 W/m, bez opletenia		m		12,30	14,75
PC-S 50	Vykurovací vodič s konštantným lineárnym príkonom 50 W/m, s opletením		m		14,55	17,46
PCC 90/3	Vykurovací okruh s príkonom 90W, 3m dĺžky (30W/m), 2x SK 1,5m		ks		16,07	19,28
PCC 150/5	Vykurovací okruh s príkonom 150W, 5m dĺžky (30W/m), 2x SK 1,5m		ks		21,87	26,24
PCC 210/7	Vykurovací okruh s príkonom 210W, 7m dĺžky (30W/m), 2x SK 1,5m		ks		27,98	33,57
PCC 300/10	Vykurovací okruh s príkonom 300W, 10m dĺžky (30W/m), 2x SK 1,5m		ks		37,04	44,45
S-MAT SM 1,55/300	určená pre ochranu vstupných čistiacich zón obchodov a obchodných centier, alebo iných komunikačných plôch pred snehom a námrazou pre zaistenie bezpečného pohybu užívateľov	460		ks	348,33	417,99
W-MAT WM 0,6/120	Vyhrievaná gumová rohož je určená pre pracovisko (obvykle priemyselné pevádzky), na ktorých sa pracovná činnosť vykonáva pri nízkych teplotách. Vyhrievaná rohož chráni pracovníkov pred studenou podlahou a zásadným spôsobom tak zvyšuje komfort pracovnej zóny. Povrch je z dezénovej gumeny typ S2 hr. 3mm, povolené zaťaženie tr. 33-34.	68		ks	175,74	210,89