

Názov	m	Cena bez DPH	Cena s DPH	Popis výrobku
ECOSUN 100 K+ h	500x320x30 mm	73,10	87,72	Nástenný panel pre komfortný ohrev 32 x 50 cm; 100 W; hnedý
ECOSUN 200 K+ h	750x320x30 mm	88,42	106,10	Nástenný panel pre komfortný ohrev 32 x 75 cm; 200 W; hnedý
ECOSUN 270 K+ h	1000x320x30 mm	101,36	121,63	Nástenný panel pre komfortný ohrev 32 x 100 cm; 270 W; hnedý
ECOSUN 330 K+ h	1250x320x30 mm	111,66	133,99	Nástenný panel pre komfortný ohrev 32 x 125 cm; 330 W; hnedý
ECOSUN 400 K+ h	1500x320x30 mm	123,29	147,95	Nástenný panel pre komfortný ohrev 32 x 150 cm; 400 W; hnedý
ECOSUN 100 K+ b	500x320x30 mm	73,10	87,72	Nástenný panel pre komfortný ohrev 32 x 50 cm; 100 W; biely
ECOSUN 200 K+ b	750x320x30 mm	88,42	106,10	Nástenný panel pre komfortný ohrev 32 x 75 cm; 200 W; biely
ECOSUN 270 K+ b	1000x320x30 mm	101,36	121,63	Nástenný panel pre komfortný ohrev 32 x 100 cm; 270 W; biely
ECOSUN 330 K+ b	1250x320x30 mm	111,66	133,99	Nástenný panel pre komfortný ohrev 32 x 125 cm; 330 W; biely
ECOSUN 400 K+ b	1500x320x30 mm	123,29	147,95	Nástenný panel pre komfortný ohrev 32 x 150 cm; 400 W; biely
ECOSUN 300 Basic	592x592x30 mm	98,60	118,32	Sálavý panel 300 W pre stropnú aj nástennú inštaláciu (40ks/pal.)
ECOSUN 600 Basic	1192x592x30 mm	144,39	173,27	Sálavý panel 600 W pre stropnú aj nástennú inštaláciu (20ks/pal.)
ECOSUN 850 Basic	1192x800x30 mm	175,36	210,43	Sálavý panel 850 W prednostne pre nástennú inštaláciu (15ks/pal.)
ECOSUN 300 U+	592x592x30 mm	106,04	127,25	Panel 300 W určený pre umiestnenie na strop aj na stenu (40ks/pal.)
ECOSUN 600 U+	1192x592x30 mm	152,53	183,04	Panel 600 W určený pre umiestnenie na strop aj na stenu (20ks/pal.)
ECOSUN 700 U+	1192x592x30 mm	165,75	198,90	Panel 700 W určený pre umiestnenie na strop aj na stenu (20ks/pal.)
ECOSUN 850 U+	1192x800x30 mm	181,72	218,06	Panel 850 W určený pre umiestnenie na strop aj na stenu (15ks/pal.)
ECOSUN 300 VT	574x574x35 mm	121,48	145,78	Panel určený výhradne do kazetových stropov 300 W
ECOSUN 600 VT	574x1174x35 mm	171,33	205,60	Panel určený výhradne do kazetových stropov 600 W
ECOSUN 300 GS White	585x585x39 mm	185,71	222,85	Bezrámový sálavý panel 300 W; inštalácia na strop aj na stenu; biele skli
ECOSUN 500 GS White	1200x400x39 mm	245,05	294,06	Bezrámový sálavý panel 500 W; inštalácia na strop aj na stenu; biele skli
ECOSUN 600 GS White	1185x585x39 mm	274,78	329,74	Bezrámový sálavý panel 600 W; inštalácia na strop aj na stenu; biele skli
ECOSUN 850 GS White	1185x785x39 mm	384,89	461,87	Bezrámový sálavý panel 850 W; inštalácia na strop aj na stenu; biele skli
ECOSUN 300 GS Black	585x585x39 mm	185,71	222,85	Bezrámový sálavý panel 300 W; inštalácia na strop aj na stenu; čierne skli
ECOSUN 500 GS Black	1200x400x39 mm	245,05	294,06	Bezrámový sálavý panel 500 W; inštalácia na strop aj na stenu; čierne skli
ECOSUN 600 GS Black	1185x585x39 mm	274,78	329,74	Bezrámový sálavý panel 600 W; inštalácia na strop aj na stenu; čierne skli
ECOSUN 850 GS Black	1185x785x39 mm	384,89	461,87	Bezrámový sálavý panel 850 W; inštalácia na strop aj na stenu; čierne skli
ECOSUN 300 GS Mirror	585x585x39 mm	215,28	258,34	Zrkadlový sálavý panel 300 W; inštalácia na strop aj na stenu; bezrámov
ECOSUN 500 GS Mirror	1200x400x41 mm	274,74	329,69	Zrkadlový sálavý panel 500 W; inštalácia na strop aj na stenu; bezrámov
ECOSUN 600 GS Mirror	1185x585x39 mm	330,18	396,22	Zrkadlový sálavý panel 600 W; inštalácia na strop aj na stenu; bezrámov
ECOSUN 300 GS Wine Red	585x585x39 mm	185,71	222,85	Bezrámový sálavý panel 300 W; inštalácia na strop aj na stenu
ECOSUN 500 GS Wine Red	1200x400x39 mm	245,05	294,06	Bezrámový sálavý panel 500 W; inštalácia na strop aj na stenu
ECOSUN 600 GS Wine Red	1185x585x39 mm	274,78	329,74	Bezrámový sálavý panel 600 W; inštalácia na strop aj na stenu
ECOSUN 300 GS Basalt	585x585x39 mm	185,71	222,85	Bezrámový sálavý panel 300 W; inštalácia na strop aj na stenu
ECOSUN 500 GS Basalt	1200x400x39 mm	245,05	294,06	Bezrámový sálavý panel 500 W; inštalácia na strop aj na stenu
ECOSUN 600 GS Basalt	1185x585x39 mm	274,78	329,74	Bezrámový sálavý panel 600 W; inštalácia na strop aj na stenu
ECOSUN 300 GS Platinum Grey	585x585x39 mm	185,71	222,85	Bezrámový sálavý panel 300 W; inštalácia na strop aj na stenu
ECOSUN 500 GS Platinum Grey	1200x400x39 mm	245,05	294,06	Bezrámový sálavý panel 500 W; inštalácia na strop aj na stenu
ECOSUN 600 GS Platinum Grey	1185x585x39 mm	274,78	329,74	Bezrámový sálavý panel 600 W; inštalácia na strop aj na stenu
ECOSUN 300 GS Graphite	585x585x39 mm	185,83	223,00	Bezrámový sálavý panel 300 W; inštalácia na strop aj na stenu
ECOSUN 500 GS Graphite	1200x400x39 mm	245,05	294,06	Bezrámový sálavý panel 500 W; inštalácia na strop aj na stenu
ECOSUN 600 GS Graphite	1185x585x39 mm	274,78	329,74	Bezrámový sálavý panel 600 W; inštalácia na strop aj na stenu
ECOSUN 300 GS s motívom	585x585x39 mm	309,40	371,28	sálavý panel 300 W s motívom
ECOSUN 600 GS s motívom	1185x585x39 mm	406,49	487,79	sálavý panel 600 W s motívom
ECOSUN 300 Basic s motívom		219,68	263,62	Pri paneloch Basic sa tlačí na biely podklad, obvodové bočné hrany zost
ECOSUN 600 Basic s motívom		268,72	322,46	Pri paneloch Basic sa tlačí na biely podklad, obvodové bočné hrany zost
ECOSUN 850 Basic s motívom		299,64	359,57	Pri paneloch Basic sa tlačí na biely podklad, obvodové bočné hrany zost
ECOSUN 400 N-Coal	45 x 90 cm	196,55	235,86	Keramický sálavý panel, nástenná inštalácia
ECOSUN 400 N-Rosso	45 x 90 cm	196,55	235,86	Keramický sálavý panel, nástenná inštalácia
ECOSUN 300 CR Basalt black	592x592x40	202,92	243,50	PANELY ECOSUN CR (CeRamic) - dekoratívne sálavé panely zo spečenej keramiky s dokonalou imitáciou prírodného kameňa, vhodné do reprezentatívnych priestorov, kancelárií aj domácností. Panely možno vybaviť držiakom uterákov a sú teda vhodné aj do kúpeľní. Úchyty v postrannom ráme umožňujú umiestniť ľubovoľné množstvo držiakov, alebo inštaláciu bočných lišt na zakrytie zadnej strany panela. Panely sú určené výhradne pre nástennú inštaláciu.
ECOSUN 500 CR Basalt black	1192x400x40	338,19	405,83	
ECOSUN 700 CR Basalt black	1192x592x40	412,77	495,32	
ECOSUN 1050 CR Basalt black	1500x700x40	471,05	565,26	
ECOSUN 300 CR Calacatta	592x592x40	232,94	279,53	
ECOSUN 500 CR Calacatta	1192x400x40	380,16	456,19	
ECOSUN 700 CR Calacatta	1192x592x40	467,10	560,52	
ECOSUN 300 CR Beton	592x592x40	202,92	243,50	
ECOSUN 500 CR Beton	1192x400x40	338,19	405,83	
ECOSUN 700 CR Beton	1192x592x40	412,77	495,32	
ECOSUN 1050 CR Beton	1500x700x40	471,05	565,26	
ECOSUN 300 CR Mirage	592x592x40	202,92	243,50	
ECOSUN 500 CR Mirage	1192x400x40	338,19	405,83	
ECOSUN 700 CR Mirage	1192x592x40	412,77	495,32	
ECOSUN 1050 CR Mirage	1500x700x40	471,05	565,26	
ECOSUN 300 VT Color	574x574x35 mm	176,88	212,26	Panel 300 W (farebný) do kazetových stropov
ECOSUN 600 VT Color	574x1174x35 mm	227,84	273,41	Panel 600 W (farebný) do kazetových stropov
ECOSUN 100 K+ Color	500x320x30 mm	119,51	143,41	Panel 100 W (farebný) stropná aj nástenná inštalácia
ECOSUN 200 K+ Color	750x320x30 mm	134,05	160,86	Panel 200 W (farebný) stropná aj nástenná inštalácia
ECOSUN 270 K+ Color	1000x320x30 mm	147,10	176,52	Panel 270 W (farebný) stropná aj nástenná inštalácia
ECOSUN 330 K+ Color	1250x320x30 mm	159,63	191,56	Panel 330 W (farebný) stropná aj nástenná inštalácia
ECOSUN 400 K+ Color	1500x320x30 mm	166,20	199,44	Panel 400 W (farebný) stropná aj nástenná inštalácia
ECOSUN 300 U+ Color	592x592x30 mm	151,62	181,94	Panel 300 W (farebný) stropná aj nástenná inštalácia
ECOSUN 600 U+ Color	1192x592x30 mm	202,38	242,86	Panel 600 W (farebný) stropná aj nástenná inštalácia
ECOSUN 700 U+ Color	1192x592x30 mm	220,74	264,89	Panel 700 W (farebný) stropná aj nástenná inštalácia
ECOSUN 850 U+ Color	1192x800x30 mm	239,30	287,16	Panel 850 W (farebný) prednostne nástenná inštal.
ECOSUN 750 IKP biela	1192x592x30 mm	196,39	235,67	Panel ECOSUN 750 W zo zvýšeným krytím; hnedý; IP54
ECOSUN 700 IN hnedá	1192x592x30 mm	176,84	212,21	Panel ECOSUN 700 W zo zvýšeným krytím; hnedý; IP66
ECOSUN 700 IN biela	1192x592x30 mm	176,84	212,21	Panel ECOSUN 700 W zo zvýšeným krytím; biely; IP66
ECOSUN 700 IN-2 hnedá	1192x592x30 mm	210,55	252,66	Panel ECOSUN 700 W zo zvýšeným krytím; hnedý; IP65+EEx 2
ECOSUN 700 IN-2 biela	1192x592x30 mm	210,55	252,66	Panel ECOSUN 700 W zo zvýšeným krytím; biely; IP65+EEx 2
Rám pre Ecosun 700 IN, IN-2		4,84	5,81	Stropný rám na zavesenie ECOSUN (IN)2
Rám pre Ecosun IKP a U+		4,84	5,81	Stropný rám pre Ecosun 700 IKP a ECOSUN 600/700/850 K+
Podpery pre Ecosun 750 IKP		79,08	94,90	Podpery pre umiestnenie panelov ECOSUN 750 IKP na podlahu
Zápusťný rám Ecosun 300 U+		54,46	65,35	Zápusťný rám ECOSUN 300 U+ do SDK podhladov
Zápusťný rám Ecosun 600/700 U+		73,43	88,12	Zápusťný rám ECOSUN 600 a 700 U+ do SDK podhladov
Zápusťný rám Ecosun 850 U+		75,11	90,13	Zápusťný rám ECOSUN 850 U+ do podhladov
Alu rám ECOSUN 300 U+		25,87	31,04	Pohľadový hliníkový rám pre panel ECOSUN 300 U+

Alu rám ECOSUN 600/700 U+		31,79	38,15	Pohľadový hliníkový rám pre panel ECOSUN 600 U+ / 700 U+
Lankový záves ECOSUN		32,65	39,18	Oceľové lanká k zaveseniu panelov Ecosun U+/K+/IKP/In(2)/G/E/GS
Dištančný set ECOSUN		29,24	35,09	Pre inštaláciu ECOSUN GS/G/E na strop zo sádkartonových/vláknitých
Nerezové madlo N 400		43,84	52,61	Držiak uterákov pre Ecosun 400 N
Nerezové madlo GS / CR 500		43,84	52,61	Držiak uterákov pre Ecosun 500 GS a CR
Nerezové madlo GS / CR 300-700		46,48	55,78	Držiak uterákov pre Ecosun 300/600/700 GS a CR
Krycie lišty GS / CR 300		17,60	21,12	Sada (2ks) bočných list na Ecosun 300 GS/CR
Krycie lišty GS / CR 600-700		18,40	22,08	Sada (2ks) bočných list na Ecosun 600, 700 GS/CR
Krycie lišty GS / CR 500		20,00	24,00	Sada (2ks) bočných list na Ecosun 500 GS/CR
ECOSUN S+ 09	1550x150x60 mm	156,06	187,27	Sálavý panel 900 W; pre priemyselné haly, telocvične, sály, dielne atď.
ECOSUN S+ 12	1550x150x60 mm	163,90	196,68	Sálavý panel 1200 W; pre priemyselné haly, telocvične, sály, dielne atď.
ECOSUN S+ 18	1550x250x60 mm	229,24	275,09	Sálavý panel 1800 W; pre priemyselné haly, telocvične, sály, dielne atď.
ECOSUN S+ 24	1550x250x60 mm	253,39	304,07	Sálavý panel 2400 W; pre priemyselné haly, telocvične, sály, dielne atď.
ECOSUN S+ 30	1550x350x60 mm	297,66	357,19	Sálavý panel 3000 W; pre priemyselné haly, telocvične, sály, dielne atď.
ECOSUN S+ 36	1550x350x60 mm	319,51	383,41	Sálavý panel 3600 W; pre priemyselné haly, telocvične, sály, dielne atď.
ECOSUN S+ 09 Anticor	1550x150x60 mm	177,25	212,70	Sálavý panel 900 W; z anitikoróznou úpravou
ECOSUN S+ 12 Anticor	1550x150x60 mm	182,05	218,46	Sálavý panel 1200 W; z anitikoróznou úpravou
ECOSUN S+ 18 Anticor	1550x250x60 mm	239,71	287,65	Sálavý panel 1800 W; z anitikoróznou úpravou
ECOSUN S+ 24 Anticor	1550x250x60 mm	263,86	316,63	Sálavý panel 2400 W; z anitikoróznou úpravou
ECOSUN S+ 30 Anticor	1550x350x60 mm	308,83	370,60	Sálavý panel 3000 W; z anitikoróznou úpravou
ECOSUN S+ 36 Anticor	1550x350x60 mm	331,50	397,80	Sálavý panel 3600 W; z anitikoróznou úpravou
ECOSUN S+ 06 Short	650x250x60 mm	162,34	194,81	Sálavý panel 600 W (skrátene prevedenie) pre priemyselné haly, sály atď.
ECOSUN S+ 08 Short	650x250x60 mm	163,29	195,95	Sálavý panel 800 W (skrátene prevedenie) pre priemyselné haly, sály atď.
ECOSUN TH 10	1080x140x45 mm	147,64	177,17	Terasové teleso ECOSUN TH 1000 W
ECOSUN TH 15	1580x140x45 mm	170,76	204,91	Terasové teleso ECOSUN TH 1500 W
ECOSUN THal 20	1080x240x50 mm	335,32	402,38	Terasové teleso ECOSUN THal 2000 W
ECOSUN THal 30	1585x240x50 mm	349,49	419,39	Terasové teleso ECOSUN THal 3000 W
ECOSUN CH 02	730x155x115 mm	172,98	207,58	Sálavé vykurovacie teleso ECOSUN CH do kostolných lavíc; 260 W
ECOSUN CH 04	980x155x115 mm	181,27	217,52	Sálavé vykurovacie teleso ECOSUN CH do kostolných lavíc; 400 W
ECOSUN CH 06	580x155x115 mm	205,05	246,06	Sálavé vykurovacie teleso ECOSUN CH do kostolných lavíc; 600 W
Skupinový záves TH-3R	trojramenný	38,23	45,88	Skupinový polohovací záves pre 3 panely ECOSUN TH
Skupinový záves TH-2R	dvojramenný	32,81	39,37	Skupinový polohovací záves pre 2 panely ECOSUN TH
Ochranná mriežka pre TH 10		43,45	52,14	Ochranná mriežka pre Ecosun TH 1000
Ochranná mriežka pre TH 15		45,05	54,06	Ochranná mriežka pre Ecosun TH 1500
Výklopný záves pre ECOSUN S+ 09-36		9,77	11,72	Záves na inštaláciu závesov ECOSUN S pod náklonom
Výklopný záves pre ECOSUN S+ Anticor 09-36		9,77	11,72	Záves na inštaláciu závesov ECOSUN S+ 09-36 Anticor pod náklonom
Ochranná mriežka pre S+ 09-12		19,67	23,60	Ochranná mriežka na lamely panelov 900 - 1200 W
Ochranná mriežka pre S+ 18-24		23,57	28,28	Ochranná mriežka na lamely panelov 1800 - 2400 W
Ochranná mriežka pre S+ 30-36		26,98	32,38	Ochranná mriežka na lamely panelov 3000 - 3600 W
Poistná sada CL+ 18/24		20,16	24,19	Ochrana panelov v Zápusťnom ráme S+ proti prehriatiu
Zápusťný rám 2S+ pre ECOSUN S+ 18/24		149,03	178,84	Zápusťný rám ECOSUN S+ 18/24 do SDK podhladov
GR 300 White	700x500x10 mm	223,66	268,39	Sálavý sklenený panel 300 W;
GR 300 Yellow-Green	700x500x10 mm	223,66	268,39	Sálavý sklenený panel 300 W
GR 300 Red	700x500x10 mm	223,66	268,39	Sálavý sklenený panel 300 W
GR 300 Black	700x500x10 mm	223,66	268,39	Sálavý sklenený panel 300 W
GR 300 Mirror	700x500x8 mm	223,66	268,39	Sálavý sklenený panel 300 W
GR 500 Mirror	900x600x8 mm	313,88	376,66	Sálavý sklenený panel 500 W
GR 500 White	900x600x10 mm	313,88	376,66	Sálavý sklenený panel 500 W
GR 500 Yellow-Green	900x600x10 mm	313,88	376,66	Sálavý sklenený panel 500 W
GR 500 Red	900x600x10 mm	313,88	376,66	Sálavý sklenený panel 500 W
GR 500 Black	900x600x10 mm	313,88	376,66	Sálavý sklenený panel 500 W
GR 700 White	1100x600x10 mm	331,99	398,39	Sálavý sklenený panel 700 W
GR 700 Yellow-Green	1100x600x10 mm	331,99	398,39	Sálavý sklenený panel 700 W
GR 700 Red	1100x600x10 mm	331,99	398,39	Sálavý sklenený panel 700 W
GR 700 Black	1100x600x10 mm	331,99	398,39	Sálavý sklenený panel 700 W
GR 700 Mirror	1100x600x8 mm	331,99	398,39	Sálavý sklenený panel 700 W
GR 900 Mirror	1200x800x8 mm	430,92	517,10	Sálavý sklenený panel 900 W
GR 900 White	1200x800x10 mm	430,92	517,10	Sálavý sklenený panel 900 W
GR 900 Yellow-Green	1200x800x10 mm	430,92	517,10	Sálavý sklenený panel 900 W
GR 900 Red	1200x800x10 mm	430,92	517,10	Sálavý sklenený panel 900 W
GR 900 Black	1200x800x10 mm	430,92	517,10	Sálavý sklenený panel 900 W
GR + 300 White	700x500x10 mm	294,83	353,80	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
GR + 300 Yellow-Green	700x500 mm	294,83	353,80	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
GR + 300 Red	700x500 mm	294,83	353,80	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
GR + 300 Black	700x500 mm	294,83	353,80	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
GR + 300 Mirror	700x500x8 mm	294,83	353,80	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
GR + 500 Mirror	900x600x8 mm	390,18	468,22	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
GR + 500 White	900x600 mm	390,18	468,22	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
GR + 500 Yellow-Green	900x600 mm	390,18	468,22	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
GR + 500 Red	900x600 mm	390,18	468,22	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
GR + 500 Black	900x600 mm	390,18	468,22	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
GR + 700 White	1100x600 mm	408,05	489,66	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
GR + 700 Yellow-Green	1100x600 mm	408,05	489,66	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
GR + 700 Red	1100x600 mm	408,05	489,66	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
GR + 700 Black	1100x600 mm	408,05	489,66	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
GR + 700 Mirror	1100x600x8 mm	408,05	489,66	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
GR + 900 Mirror	1200x800x8 mm	514,09	616,91	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
GR + 900 White	1200x800 mm	514,09	616,91	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
GR + 900 Yellow-Green	1200x800 mm	514,09	616,91	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
GR + 900 Red	1200x800 mm	514,09	616,91	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
GR + 900 Black	1200x800 mm	514,09	616,91	Sklenené panely GR, vybevené prjmačom Watts V26, prívodný vodič s
Nerezové madlo 500 (pre GR 300)	530x30x90 mm	37,60	45,12	Nerezový držiak na uteráky jednoduché
Nerezové madlo 600 (pre GR500,700)	630x30x90 mm	41,04	49,25	Nerezový držiak na uteráky jednoduché
Nerezové madlo 800(pre GR 900)	830x30x90 mm	56,88	68,26	Nerezový držiak na uteráky jednoduché
Nerezové madlo 500 (pre GR 300)	530x150x90 mm	95,44	114,53	Nerezový držiak na uteráky dvojité
Nerezové madlo 600 (pre GR500,700)	630x150x90 mm	107,16	128,59	Nerezový držiak na uteráky dvojité
Nerezové madlo 800(pre GR 900)	830x150x90 mm	120,84	145,01	Nerezový držiak na uteráky dvojité
LDTs 80/0,8	0,50 x 1,50 m	31,42	37,70	Vykurovacia rohož pre priamovykurovacie vykurovanie 60W
LDTs 80/1,3	0,50 x 2,60 m	37,25	44,70	Vykurovacia rohož pre priamovykurovacie vykurovanie 105W
LDTs 80/2,3	0,50 x 4,50 m	51,25	61,50	Vykurovacia rohož pre priamovykurovacie vykurovanie 180W
LDTs 80/2,8	0,50 x 5,50 m	58,56	70,27	Vykurovacia rohož pre priamovykurovacie vykurovanie 220W

LDS 80/3,6	0,50 x 7,20 m	71,09	85,31	Vykurovací rohož pre priamovykurovacie vykurovanie 290W
LDS 80/5,1	0,50 x 10,2 m	95,32	114,38	Vykurovací rohož pre priamovykurovacie vykurovanie 410W
LDS 80/5,8	0,50 x 11,5 m	100,99	121,19	Vykurovací rohož pre priamovykurovacie vykurovanie 460W
LDS 80/7	0,50 x 14,0 m	126,82	152,18	Vykurovací rohož pre priamovykurovacie vykurovanie 560W
LDS 80/10,3	0,50 x 20,5 m	169,94	203,93	Vykurovací rohož pre priamovykurovacie vykurovanie 820W
LDS 80/12,5	0,50 x 25,0 m	197,33	236,80	Vykurovací rohož pre priamovykurovacie vykurovanie 1000W
LDS 80/15	0,50 x 30,0 m	246,90	296,28	Vykurovací rohož pre priamovykurovacie vykurovanie 1200W
LDS 80/22,5	0,50 x 45,0 m	387,80	465,36	Vykurovací rohož pre priamovykurovacie vykurovanie 1800W
LDS 100/0,6	0,50 x 1,20 m	25,83	31,00	Samolepiaca vykurovací rohož 60W
LDS 100/1,0	0,50 x 2,10 m	30,76	36,91	Samolepiaca vykurovací rohož 105W
LDS 100/1,8	0,50 x 3,60 m	56,67	68,00	Samolepiaca vykurovací rohož 180W
LDS 100/2,2	0,50 x 4,40 m	74,05	88,86	Samolepiaca vykurovací rohož 220W
LDS 100/2,9	0,50 x 5,80 m	94,41	113,29	Samolepiaca vykurovací rohož 290W
LDS 100/4,1	0,50 x 8,20 m	127,56	153,07	Samolepiaca vykurovací rohož 410W
LDS 100/4,7	0,50 x 9,40 m	160,41	192,49	Samolepiaca vykurovací rohož 460W
LDS 100/5,6	0,50 x 11,2 m	191,70	230,04	Samolepiaca vykurovací rohož 560W
LDS 100/8,2	0,50 x 16,5 m	225,30	270,36	Samolepiaca vykurovací rohož 820W
LDS 100/10,2	0,50 x 20,3 m	253,14	303,77	Samolepiaca vykurovací rohož 1000W
LDS 100/11,8	0,50 x 23,7 m	270,47	324,56	Samolepiaca vykurovací rohož 1200W
LDS 100/17,9	0,50 x 35,8 m	288,67	346,40	Samolepiaca vykurovací rohož 1800W
LDS 160/0,5	0,50 x 0,90 m	25,50	30,60	Samolepiaca vykurovací rohož 70W
LDS 160/0,8	0,50 x 1,60 m	35,44	42,53	Samolepiaca vykurovací rohož 130W
LDS 160/1,3	0,50 x 2,60 m	56,71	68,05	Samolepiaca vykurovací rohož 210W
LDS 160/1,6	0,50 x 3,20 m	66,69	80,03	Samolepiaca vykurovací rohož 260W
LDS 160/2,1	0,50 x 4,20 m	88,01	105,61	Samolepiaca vykurovací rohož 340W
LDS 160/2,6	0,50 x 5,20 m	112,28	134,74	Samolepiaca vykurovací rohož 410W
LDS 160/3,0	0,50 x 6,00 m	125,63	150,76	Samolepiaca vykurovací rohož 500W
LDS 160/3,4	0,50 x 6,70 m	138,56	166,27	Samolepiaca vykurovací rohož 560W
LDS 160/4,2	0,50 x 8,30 m	150,23	180,28	Samolepiaca vykurovací rohož 670W
LDS 160/5,1	0,50 x 10,2 m	174,99	209,99	Samolepiaca vykurovací rohož 810W
LDS 160/6,1	0,50 x 12,3 m	207,43	248,92	Samolepiaca vykurovací rohož 1000W
LDS 160/7,6	0,50 x 15,1 m	255,56	306,67	Samolepiaca vykurovací rohož 1210W
LDS 160/8,8	0,50 x 17,6 m	285,75	342,90	Samolepiaca vykurovací rohož 1400W
LDS 160/11,0	0,50 x 22,0 m	401,27	481,52	Samolepiaca vykurovací rohož 1800W
LDS 160/13,3	0,50 x 26,6 m	444,89	533,87	Samolepiaca vykurovací rohož 2150W
LDS 160/16,3	0,50 x 32,5 m	514,13	616,96	Samolepiaca vykurovací rohož 2600W
LD 160/0,6	0,30 x 2,00 m	32,40	38,88	Vykurovací rohože LD 100W
LD 160/0,9	0,30 x 3,00 m	42,09	50,51	Vykurovací rohože LD 150W
LD 160/1,1	0,30 x 3,60 m	45,01	54,01	Vykurovací rohože LD 180W
LD 160/1,8	0,30 x 6,10 m	53,35	64,02	Vykurovací rohože LD 300W
LD 160/2,3	0,30 x 7,60 m	63,53	76,24	Vykurovací rohože LD 360W
LD 160/3	0,30 x 10,0 m	74,46	89,35	Vykurovací rohože LD 500W
LD 160/4,3	0,50 x 8,60 m	94,62	113,54	Vykurovací rohože LD 700W
LD 160/5,3	0,50 x 10,6 m	113,76	136,51	Vykurovací rohože LD 850W
LD 160/5,9	0,50 x 11,8 m	122,75	147,30	Vykurovací rohože LD 950W
LD 160/7,2	0,50 x 14,4 m	141,03	169,24	Vykurovací rohože LD 1150W
LD 160/10,7	0,50 x 21,4 m	215,15	258,18	Vykurovací rohože LD 1700W
LD 160/12,4	0,50 x 24,9 m	231,95	278,34	Vykurovací rohože LD 2000W
LD 160/15,7	0,50 x 31,3 m	312,73	375,28	Vykurovací rohože LD 2500W
LD 160/18,8	0,50 x 37,6 m	415,56	498,67	Vykurovací rohože LD 3000W
LPSV 80/2	0,5 x 4 m	44,52	53,42	Jednožilová vykurovací rohož LPSV 80W/m2
LPSV 80/3	0,5 x 6 m	58,69	70,43	Jednožilová vykurovací rohož LPSV 80W/m2
LPSV 80/4	0,5 x 8 m	68,30	81,96	Jednožilová vykurovací rohož LPSV 80W/m2
LPSV 80/5	0,5 x 10 m	80,53	96,64	Jednožilová vykurovací rohož LPSV 80W/m2
LPSV 80/6	0,5 x 12 m	92,48	110,98	Jednožilová vykurovací rohož LPSV 80W/m2
LPSV 80/7	0,5 x 14 m	104,72	125,66	Jednožilová vykurovací rohož LPSV 80W/m2
LPSV 80/8	0,5 x 16 m	108,99	130,79	Jednožilová vykurovací rohož LPSV 80W/m2
LPSV 80/9	0,5 x 18 m	119,84	143,81	Jednožilová vykurovací rohož LPSV 80W/m2
LPSV 80/10	0,5 x 20 m	131,91	158,29	Jednožilová vykurovací rohož LPSV 80W/m2
LPSV 80/12	0,5 x 24 m	141,97	170,36	Jednožilová vykurovací rohož LPSV 80W/m2
LPSV 80/13	0,5 x 26 m	155,07	186,08	Jednožilová vykurovací rohož LPSV 80W/m2
LPSV 80/15	0,5 x 30 m	184,97	221,96	Jednožilová vykurovací rohož LPSV 80W/m2
LPSV 80/18	0,5 x 36 m	229,53	275,44	Jednožilová vykurovací rohož LPSV 80W/m2
LPSV 80/21	0,5 x 42 m	255,11	306,13	Jednožilová vykurovací rohož LPSV 80W/m2
LPSV 80/28	0,5 x 56 m	313,18	375,82	Jednožilová vykurovací rohož LPSV 80W/m2
CM 150/1	0,50 x 2,00 m	49,12	58,94	Ultratenka rohož CM 150W
CM 150/1,5	0,50 x 3,00 m	59,34	71,21	Ultratenka rohož CM 225W
CM 150/2	0,50 x 4,00 m	101,48	121,78	Ultratenka rohož CM 300W
CM 150/2,5	0,50 x 5,00 m	107,19	128,63	Ultratenka rohož CM 375W
CM 150/3	0,50 x 6,00 m	124,44	149,33	Ultratenka rohož CM 450W
CM 150/3,5	0,50 x 7,00 m	137,04	164,45	Ultratenka rohož CM 525W
CM 150/4	0,50 x 8,00 m	167,15	200,58	Ultratenka rohož CM 600W
CM 150/4,5	0,50 x 9,00 m	178,19	213,83	Ultratenka rohož CM 675W
CM 150/5	0,50 x 10,0 m	188,01	225,61	Ultratenka rohož CM 750W
CM 150/6	0,5 m x 12 m	237,13	284,56	Ultratenka rohož CM 900W
CM 150/7	0,5 m x 14 m	241,56	289,87	Ultratenka rohož CM 1050W
CM 150/8	0,5 m x 16 m	270,39	324,47	Ultratenka rohož CM 1200W
CM 150/9	0,5 m x 18 m	323,04	387,65	Ultratenka rohož CM 1350W
CM 150/10	0,5 m x 20 m	337,99	405,59	Ultratenka rohož CM 1500W
CM 150/12	0,5 m x 24 m	390,51	468,61	Ultratenka rohož CM 1800W
CM 150/15	0,5 m x 30 m	490,88	589,06	Ultratenka rohož CM 2250W
Comfort Mat 160/0,5	0,50 x 0,90 m	141,44	169,73	Sada Comfort Mat obsahuje vykurovací rohož, digitálny termostat Fenix TFT + podlahovú sondu, husí krk, návod a záručný list
Comfort Mat 160/0,8	0,50 x 1,60 m	146,61	175,93	
Comfort Mat 160/1,3	0,50 x 2,60 m	149,94	179,93	
Comfort Mat 160/1,6	0,50 x 3,20 m	154,70	185,64	
Comfort Mat 160/2,1	0,50 x 4,20 m	166,86	200,23	
Comfort Mat 160/2,6	0,50 x 5,20 m	190,39	228,47	
Comfort Mat 160/3	0,50 x 6,00 m	200,86	241,03	
Comfort Mat 160/3,4	0,50 x 6,70 m	215,52	258,62	
Comfort Mat 160/4,2	0,50 x 8,30 m	224,44	269,33	
Comfort Mat 160/5,1	0,50 x 10,2 m	242,22	290,66	
Comfort Mat 160/6,1	0,50 x 12,3 m	284,89	341,87	
Comfort Mat 160/7,6	0,50 x 15,1 m	311,09	373,31	
Comfort Mat 160/8,8	0,50 x 17,6 m	348,17	417,80	

Comfort Mat 100/1,8	0,50 x 3,60 m	155,44	186,53	
Comfort Mat 100/2,2	0,50 x 4,40 m	162,26	194,71	
Comfort Mat 100/2,9	0,50 x 5,80 m	170,68	204,82	
Comfort Mat 100/4,1	0,50 x 8,20 m	205,50	246,60	
Comfort Mat 100/4,7	0,50 x 9,40 m	230,06	276,07	
Comfort Mat 100/5,6	0,50 x 11,2 m	242,46	290,95	
Comfort Mat 100/8,2	0,50 x 16,5 m	316,18	379,42	
MDT 400/0,9-0,75	0,75 x 1,10 m	57,70	69,24	Rohož na vonkajšie aplikácie - 340 W / 0,9 m2
MDT 400/1,4-0,75	0,75 x 1,90 m	63,57	76,28	Rohož na vonkajšie aplikácie - 570 W / 1,4 m2
MDT 400/2,2-0,75	0,75 x 2,90 m	81,81	98,17	Rohož na vonkajšie aplikácie - 880 W / 2,2 m2
MDT 400/2,6-0,75	0,75 x 3,40 m	94,00	112,80	Rohož na vonkajšie aplikácie - 1030 W / 2,6 m2
MDT 400/3,3-0,75	0,75 x 4,40 m	121,89	146,27	Rohož na vonkajšie aplikácie - 1320 W / 3,3 m2
MDT 400/4,3-0,75	0,75 x 5,70 m	134,13	160,96	Rohož na vonkajšie aplikácie - 1700 W / 4,3 m2
MDT 400/4,7-0,75	0,75 x 6,30 m	138,73	166,48	Rohož na vonkajšie aplikácie - 1880 W / 4,7 m2
MDT 400/6,1-0,75	0,75 x 8,20 m	190,88	229,06	Rohož na vonkajšie aplikácie - 2450 W / 6,1 m2
MDT 400/7,3-0,75	0,75 x 9,70 m	206,45	247,74	Rohož na vonkajšie aplikácie - 2900 W / 7,3 m2
MDT 400/8,5-0,75	0,75 x 11,3 m	237,70	285,24	Rohož na vonkajšie aplikácie - 3400 W / 8,5 m2
MDT 400/13-0,75	0,75 x 17,3 m	405,63	486,76	Rohož na vonkajšie aplikácie - 5200 W / 13 m2
MDT 400/18,4-0,75	0,75 x 24,5 m	685,83	823,00	Rohož na vonkajšie aplikácie - 7350 W / 18,4 m2
ADPSV 300/1-05	0,50 x 2,00 m	55,28	66,34	Rohož na vonkajšie aplikácie - 300 W / 0,9 m2
ADPSV 300/1,5-0,5	0,50 x 3,00 m	59,26	71,11	Rohož na vonkajšie aplikácie - 450 W / 1,5 m2
ADPSV 300/2-0,5	0,50 x 4,00 m	80,41	96,49	Rohož na vonkajšie aplikácie - 600 W / 2 m2
ADPSV 300/2,5-0,5	0,50 x 5,00 m	87,84	105,41	Rohož na vonkajšie aplikácie - 750 W / 2,5 m2
ADPSV 300/3-0,5	0,50 x 6,00 m	102,63	123,16	Rohož na vonkajšie aplikácie - 900 W / 3 m2
ADPSV 300/3,5-0,5	0,50 x 7,00 m	119,30	143,16	Rohož na vonkajšie aplikácie - 1050 W / 3,5 m2
ADPSV 300/4-0,5	0,50 x 8,00 m	134,09	160,91	Rohož na vonkajšie aplikácie - 1200 W / 4 m2
ADPSV 300/5-0,5	0,50 x 10,0 m	158,93	190,72	Rohož na vonkajšie aplikácie - 1500 W / 5 m2
ADPSV 300/6-0,5	0,50 x 12,0 m	194,95	233,94	Rohož na vonkajšie aplikácie - 1800 W / 6 m2
ADPSV 300/7-0,5	0,50 x 14,0 m	214,78	257,74	Rohož na vonkajšie aplikácie - 2100 W / 7 m2
ADPSV 300/9-0,5	0,50 x 18,0 m	259,38	311,26	Rohož na vonkajšie aplikácie - 2700 W / 9 m2
ADPSV 300/10-0,5	0,50 x 20,0 m	341,81	410,17	Rohož na vonkajšie aplikácie - 3000 W / 10 m2
MST 300/12-0,5	0,50 x 24,0 m	271,17	325,40	Rohož na vonkajšie aplikácie - 3600 W / 12 m2
MST 300/15-0,5	0,50 x 30,0 m	277,37	332,84	Rohož na vonkajšie aplikácie - 4500 W / 15 m2
MST 300/20-0,5	0,50 x 40,0 m	442,63	531,16	Rohož na vonkajšie aplikácie - 6000 W / 20 m2
AL MAT 80/1,25	0,5 x 2,50 m	59,67	71,60	Hliníková rohož pod plávajúcu podlahu do vlhkých priestorov 100W
AL MAT 80/2	0,5 x 4,00 m	93,55	112,26	Hliníková rohož pod plávajúcu podlahu do vlhkých priestorov 160W
AL MAT 80/3	0,5 x 6,00 m	132,94	159,53	Hliníková rohož pod plávajúcu podlahu do vlhkých priestorov 240W
AL MAT 80/5	0,5 x 10,0 m	202,01	242,41	Hliníková rohož pod plávajúcu podlahu do vlhkých priestorov 400W
AL MAT 80/8	0,5 x 16,0 m	299,59	359,51	Hliníková rohož pod plávajúcu podlahu do vlhkých priestorov 640W
AL MAT 80/10	0,5 x 20,0 m	370,88	445,06	Hliníková rohož pod plávajúcu podlahu do vlhkých priestorov 800W
AL MAT 80/12	0,5 x 24,0 m	388,17	465,80	Hliníková rohož pod plávajúcu podlahu do vlhkých priestorov 960W
AL MAT 140/1	0,5 x 2,00 m	53,84	64,61	Hliníková rohož pod plávajúcu podlahu do vlhkých priestorov 140W
AL MAT 140/1,5	0,5 x 3,00 m	72,16	86,59	Hliníková rohož pod plávajúcu podlahu do vlhkých priestorov 210W
AL MAT 140/2	0,5 x 4,00 m	94,83	113,80	Hliníková rohož pod plávajúcu podlahu do vlhkých priestorov 280W
AL MAT 140/3	0,5 x 6,00 m	131,91	158,29	Hliníková rohož pod plávajúcu podlahu do vlhkých priestorov 420W
AL MAT 140/4	0,5 x 8,00 m	158,89	190,67	Hliníková rohož pod plávajúcu podlahu do vlhkých priestorov 560W
AL MAT 140/5	0,5 x 10,0 m	199,63	239,56	Hliníková rohož pod plávajúcu podlahu do vlhkých priestorov 700W
AL MAT 140/6	0,5 x 12,0 m	243,49	292,19	Hliníková rohož pod plávajúcu podlahu do vlhkých priestorov 840W
AL MAT 140/7	0,5 x 14,0 m	266,20	319,44	Hliníková rohož pod plávajúcu podlahu do vlhkých priestorov 980W
AL MAT 140/8	0,5 x 16,0 m	311,58	373,90	Hliníková rohož pod plávajúcu podlahu do vlhkých priestorov 1120W
AL MAT 140/9	0,5 x 18,0 m	351,01	421,21	Hliníková rohož pod plávajúcu podlahu do vlhkých priestorov 1260W
AL MAT 140/10	0,5 x 20,0 m	383,45	460,14	Hliníková rohož pod plávajúcu podlahu do vlhkých priestorov 1400W
D-MAT 3,4/950	1,5 x 3,05 m	729,68	875,62	Topná plachta D-MAT 3,4 m ² ; 950 W; 280 W/m ²
S-MAT 1,5/460	1,0 x 1,55 m	395,04	474,05	Vyhrievaná rohož pre vstupné čistiace zóny - 1,55 x 1,0m / 460W
S-MAT- W 1,5/485	1,0 x 1,55 m	395,04	474,05	Vyhrievaná rohož pre vstupné čistiace zóny - 1,55 x 1,0m / 485W s kobe
W-MAT 0,6/68	0,6 x 1,00 m	227,80	273,36	Vyhrievaná rohož pre pracovné zóny - 1,0 x 0,6 m / 68W
PSV 7 140	19,5 m	40,45	48,54	Jednožilový vodič s ochranným opletením 140W
PSV 7 230	32,8 m	57,49	68,99	Jednožilový vodič s ochranným opletením 230W
PSV 7 290	40,7 m	61,81	74,17	Jednožilový vodič s ochranným opletením 290W
PSV 7 380	53,2 m	73,35	88,02	Jednožilový vodič s ochranným opletením 380W
PSV 7 460	64,2 m	85,42	102,50	Jednožilový vodič s ochranným opletením 460W
PSV 7 540	76,3 m	94,13	112,96	Jednožilový vodič s ochranným opletením 540W
PSV 7 600	86 m	95,77	114,92	Jednožilový vodič s ochranným opletením 600W
PSV 7 660	93,5 m	99,14	118,97	Jednožilový vodič s ochranným opletením 660W
PSV 7 730	104,9 m	121,03	145,24	Jednožilový vodič s ochranným opletením 730W
PSV 7 830	118 m	132,69	159,23	Jednožilový vodič s ochranným opletením 830W
PSV 7 900	126,9 m	143,82	172,58	Jednožilový vodič s ochranným opletením 900W
PSV 7 1080	153,5 m	159,34	191,21	Jednožilový vodič s ochranným opletením 1080W
PSV 7 1320	189 m	196,39	235,67	Jednožilový vodič s ochranným opletením 1320W
PSV 7 1550	220,2 m	208,21	249,85	Jednožilový vodič s ochranným opletením 1550W
PSV 7 1950	276,8 m	266,82	320,18	Jednožilový vodič s ochranným opletením 1950W
PSV 7 2340	332,5 m	307,89	369,47	Jednožilový vodič s ochranným opletením 2340W
PSV 10170	16,1 m	39,92	47,90	Jednožilový vodič s ochranným opletením 170W
PSV 10280	28 m	50,51	60,61	Jednožilový vodič s ochranným opletením 280W
PSV 10350	34 m	55,20	66,24	Jednožilový vodič s ochranným opletením 350W
PSV 10450	46 m	64,60	77,52	Jednožilový vodič s ochranným opletením 450W
PSV 10550	53,7 m	68,75	82,50	Jednožilový vodič s ochranným opletením 550W
PSV 10640	64,4 m	77,66	93,19	Jednožilový vodič s ochranným opletením 640W
PSV 10720	71,7 m	84,23	101,08	Jednožilový vodič s ochranným opletením 720W
PSV 10800	79,1 m	90,84	109,01	Jednožilový vodič s ochranným opletením 800W
PSV 10870	88 m	100,90	121,08	Jednožilový vodič s ochranným opletením 870W
PSV 10960	100 m	105,34	126,41	Jednožilový vodič s ochranným opletením 960W
PSV 101100	106,8 m	111,87	134,24	Jednožilový vodič s ochranným opletením 1100W
PSV 101280	129,6 m	132,53	159,04	Jednožilový vodič s ochranným opletením 1280W
PSV 101600	157,9 m	159,63	191,56	Jednožilový vodič s ochranným opletením 1600W
PSV 101900	189,6 m	180,94	217,13	Jednožilový vodič s ochranným opletením 1900W
PSV 102500	234,7 m	223,86	268,63	Jednožilový vodič s ochranným opletením 2500W
PSV 103000	277,8 m	291,01	349,21	Jednožilový vodič s ochranným opletením 3000W
PSV 15200	13,7 m	38,64	46,37	Jednožilový vodič s ochranným opletením 200W
PSV 15340	22 m	45,83	55,00	Jednožilový vodič s ochranným opletením 340W
PSV 15420	28 m	50,60	60,72	Jednožilový vodič s ochranným opletením 420W
PSV 15550	37 m	57,78	69,34	Jednožilový vodič s ochranným opletením 550W

PSV 15660	45 m	63,66	76,39	Jednožilový vodič s ochranným opletením 660W
PSV 15800	52 m	68,99	82,79	Jednožilový vodič s ochranným opletením 800W
PSV 15880	59 m	75,52	90,62	Jednožilový vodič s ochranným opletením 880W
PSV 15960	64 m	79,96	95,95	Jednožilový vodič s ochranným opletením 960W
PSV 151070	72 m	87,93	105,52	Jednožilový vodič s ochranným opletením 1070W
PSV 151210	81 m	91,25	109,50	Jednožilový vodič s ochranným opletením 1210W
PSV 151300	84 m	94,41	113,29	Jednožilový vodič s ochranným opletením 1300W
PSV 151580	105 m	113,06	135,67	Jednožilový vodič s ochranným opletením 1580W
PSV 151900	129 m	133,47	160,16	Jednožilový vodič s ochranným opletením 1900W
PSV 152200	150 m	149,53	179,44	Jednožilový vodič s ochranným opletením 2200W
PSV 152800	189 m	181,23	217,48	Jednožilový vodič s ochranným opletením 2800W
PSV 153400	228 m	260,74	312,89	Jednožilový vodič s ochranným opletením 3400W
ADSV 5045	9,6 m	26,69	32,03	Dvožilový vodič s ochranným opletením 45W, 9,6 m
ADSV 5080	17,1 m	40,53	48,64	Dvožilový vodič s ochranným opletením 80W, 17,1 m
ADSV 5140	27,0 m	50,43	60,52	Dvožilový vodič s ochranným opletením 140W, 27 m
ADSV 5170	34,7 m	59,59	71,51	Dvožilový vodič s ochranným opletením 170W, 34,7 m
ADSV 5220	46,0 m	81,77	98,12	Dvožilový vodič s ochranným opletením 220W, 46 m
ADSV 5270	54,7 m	93,31	111,97	Dvožilový vodič s ochranným opletením 270W, 54,7 m
ADSV 5320	64,3 m	101,23	121,48	Dvožilový vodič s ochranným opletením 320W, 64,3 m
ADSV 5360	71,7 m	108,05	129,66	Dvožilový vodič s ochranným opletením 360W, 71,7 m
ADSV 5430	89,1 m	132,48	158,98	Dvožilový vodič s ochranným opletením 430W, 89,1 m
ADSV 5530	107,3 m	147,27	176,72	Dvožilový vodič s ochranným opletením 530W, 107,3 m
ADSV 5640	129,2 m	173,31	207,97	Dvožilový vodič s ochranným opletením 640W, 129,2 m
ADSV 5800	157,4 m	183,94	220,73	Dvožilový vodič s ochranným opletením 820W, 157,4 m
ADSV 5920	185,5 m	266,49	319,79	Dvožilový vodič s ochranným opletením 900W, 185,5 m
ADSV 51150	234,7 m	319,26	383,11	Dvožilový vodič s ochranným opletením 1150W, 234,7 m
ADSV 51400	277,8 m	370,72	444,86	Dvožilový vodič s ochranným opletením 1400W, 277,8 m
ADSV 7 055	7,9 m	26,61	31,93	Dvožilový vodič s ochranným opletením
ADSV 7 100	13,7 m	36,39	43,67	Dvožilový vodič s ochranným opletením
ADSV 7 165	22,9 m	51,50	61,80	Dvožilový vodič s ochranným opletením
ADSV 7 205	28,8 m	57,17	68,60	Dvožilový vodič s ochranným opletením
ADSV 7 265	38,2 m	73,39	88,07	Dvožilový vodič s ochranným opletením
ADSV 7 320	46,2 m	83,90	100,68	Dvožilový vodič s ochranným opletením
ADSV 7 380	54,2 m	100,74	120,89	Dvožilový vodič s ochranným opletením
ADSV 7 430	60 m	105,46	126,55	Dvožilový vodič s ochranným opletením
ADSV 7 520	73,7 m	114,95	137,94	Dvožilový vodič s ochranným opletením
ADSV 7 630	90,3 m	139,88	167,86	Dvožilový vodič s ochranným opletením
ADSV 7 760	108,8 m	160,90	193,08	Dvožilový vodič s ochranným opletením
ADSV 7 940	134 m	201,89	242,27	Dvožilový vodič s ochranným opletením
ADSV 7 1100	155,1 m	227,72	273,26	Dvožilový vodič s ochranným opletením
ADSV 7 1380	195,6 m	278,93	334,72	Dvožilový vodič s ochranným opletením
ADSV 7 1650	235,7 m	336,84	404,21	Dvožilový vodič s ochranným opletením
ADSV 10065	6,6 m	29,57	35,48	Dvožilový vodič s ochranným opletením 65W, 6,6 m
ADSV 10120	11,4 m	33,76	40,51	Dvožilový vodič s ochranným opletením 120W, 11,4 m
ADSV 10200	18,9 m	47,10	56,52	Dvožilový vodič s ochranným opletením 200W, 18,9 m
ADSV 10250	23,6 m	54,50	65,40	Dvožilový vodič s ochranným opletením 250W, 23,6 m
ADSV 10320	31,6 m	67,68	81,22	Dvožilový vodič s ochranným opletením 320W, 31,6 m
ADSV 10400	36,9 m	81,31	97,57	Dvožilový vodič s ochranným opletením 400W, 36,9 m
ADSV 10450	45,9 m	93,63	112,36	Dvožilový vodič s ochranným opletením 450W, 45,9 m
ADSV 10520	49,6 m	103,57	124,28	Dvožilový vodič s ochranným opletením 520W, 49,6 m
ADSV 10600	63,9 m	114,21	137,05	Dvožilový vodič s ochranným opletením 600W, 63,9 m
ADSV 10750	75,8 m	125,01	150,01	Dvožilový vodič s ochranným opletením 750W, 75,8 m
ADSV 10950	87 m	154,54	185,45	Dvožilový vodič s ochranným opletením 950W, 87 m
ADSV 101100	114,5 m	165,83	199,00	Dvožilový vodič s ochranným opletením 1100W, 114,5 m
ADSV 101300	131,3 m	181,11	217,33	Dvožilový vodič s ochranným opletením 1300W, 131,3 m
ADSV 101700	158,5 m	277,70	333,24	Dvožilový vodič s ochranným opletením 1700W, 158,5 m
ADSV 102000	194,5 m	348,38	418,06	Dvožilový vodič s ochranným opletením 2000W, 194,5 m
MAPSV 20340	17,3 m	53,63	64,36	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 340W - 17,3 m
MAPSV 20400	20,3 m	57,62	69,14	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 400 W - 20,3 m
MAPSV 20570	29 m	74,54	89,45	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 570 W - 29 m
MAPSV 20880	44,5 m	100,70	120,84	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 880 W - 44,5 m
MAPSV 201030	51,4 m	112,11	134,53	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 1030W - 51,4 m
MAPSV 201350	65,3 m	135,52	162,62	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 1350W - 65,3 m
MAPSV 201750	84 m	150,23	180,28	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 1750W - 84 m
MAPSV 202100	100,8 m	175,98	211,18	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 2100W - 100,8 m
MAPSV 202400	120,4 m	207,27	248,72	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 2400W - 120,4 m
MAPSV 202600	131,3 m	223,74	268,49	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 2600W - 131,3 m
MAPSV 203300	163,6 m	273,02	327,62	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 3300W - 163,6 m
MAPSV 204000	194,5 m	320,62	384,74	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 4000W - 194,5 m
MAPSV 205100	259,3 m	423,29	507,95	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 5100W - 259,3 m
MAPSV 30420	14 m	53,26	63,91	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 420W - 14 m
MAPSV 30500	16,3 m	56,06	67,27	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 500W - 16,3 m
MAPSV 30700	23,6 m	65,59	78,71	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 700W - 23,6 m
MAPSV 301100	35,6 m	85,75	102,90	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 1100W - 35,6 m
MAPSV 301250	42,3 m	97,00	116,40	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 1250W - 42,3 m
MAPSV 301600	55,1 m	118,44	142,13	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 1600W - 55,1 m
MAPSV 302100	70 m	142,46	170,95	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 2100W - 70 m
MAPSV 302500	84,6 m	166,98	200,38	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 2500W - 84,6 m
MAPSV 302950	98 m	190,31	228,37	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 2950W - 98 m
MAPSV 303200	106,7 m	204,85	245,82	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 3200W - 106,7 m
MAPSV 304000	134,9 m	233,68	280,42	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 4000W - 134,9 m
MAPSV 304800	162,1 m	275,03	330,04	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 4800W - 162,1 m
MAPSV 306300	209,9 m	347,93	417,52	Vodičový okruh pre vonkajšie aplikácie 6300W - 209,9 m
MADPSP 40340	8,5 m	52,40	62,88	Vykurovacie okruhy s ochranným opletením pre vonkajšie použitie - 340
MADPSP 40570	14,5 m	56,67	68,00	Vykurovacie okruhy s ochranným opletením pre vonkajšie použitie - 570W
MADPSP 40880	22 m	72,69	87,23	Vykurovacie okruhy s ochranným opletením pre vonkajšie použitie - 880W
MADPSP 401030	26 m	83,61	100,33	Vykurovacie okruhy s ochranným opletením pre vonkajšie použitie - 1030
MADPSP 401320	33 m	109,08	130,90	Vykurovacie okruhy s ochranným opletením pre vonkajšie použitie - 1320
MADPSP 401700	43 m	118,48	142,18	Vykurovacie okruhy s ochranným opletením pre vonkajšie použitie - 1700
MADPSP 401880	47 m	121,64	145,97	Vykurovacie okruhy s ochranným opletením pre vonkajšie použitie - 1880
MADPSP 402450	60 m	169,20	203,04	Vykurovacie okruhy s ochranným opletením pre vonkajšie použitie - 2450
MADPSP 402900	73 m	181,31	217,57	Vykurovacie okruhy s ochranným opletením pre vonkajšie použitie - 2900
MADPSP403400	85 m	236,02	283,22	Vykurovacie okruhy s ochranným opletením pre vonkajšie použitie - 3400
MADPSP405200	127 m	362,05	434,46	Vykurovacie okruhy s ochranným opletením pre vonkajšie použitie - 5200
MADPSP407350	180 m	620,21	744,25	Vykurovacie okruhy s ochranným opletením pre vonkajšie použitie - 7350

ADPSV 30195	7 m	41,44	49,73	Dvojžilová rohož s ochranným opletením - pre ochranu vonkajších plôch
ADPSV 30340	11 m	47,84	57,41	Dvojžilová rohož s ochranným opletením - pre ochranu vonkajších plôch
ADPSV 30420	14 m	52,77	63,32	Dvojžilová rohož s ochranným opletením - pre ochranu vonkajších plôch
ADPSV 30560	18 m	59,18	71,02	Dvojžilová rohož s ochranným opletením - pre ochranu vonkajších plôch
ADPSV 30670	22 m	65,05	78,06	Dvojžilová rohož s ochranným opletením - pre ochranu vonkajších plôch
ADPSV 30800	26 m	72,20	86,64	Dvojžilová rohož s ochranným opletením - pre ochranu vonkajších plôch
ADPSV 30970	32 m	90,18	108,22	Dvojžilová rohož s ochranným opletením - pre ochranu vonkajších plôch
ADPSV 301060	36 m	94,00	112,80	Dvojžilová rohož s ochranným opletením - pre ochranu vonkajších plôch
ADPSV 301300	44 m	98,97	118,76	Dvojžilová rohož s ochranným opletením - pre ochranu vonkajších plôch
ADPSV 301600	52 m	124,19	149,03	Dvojžilová rohož s ochranným opletením - pre ochranu vonkajších plôch
ADPSV 301940	65 m	150,64	180,77	Dvojžilová rohož s ochranným opletením - pre ochranu vonkajších plôch
ADPSV 302250	76 m	163,08	195,70	Dvojžilová rohož s ochranným opletením - pre ochranu vonkajších plôch
ADPSV 302800	96 m	213,80	256,56	Dvojžilová rohož s ochranným opletením - pre ochranu vonkajších plôch
ADPSV 303400	114 m	246,28	295,54	Dvojžilová rohož s ochranným opletením - pre ochranu vonkajších plôch
ADPSV 18160	259,7 m	47,06	56,47	Vykurovací okruh s ochranným opletením a UV ochrannou
ADPSV 18260	14,5 m	51,33	61,60	Vykurovací okruh s ochranným opletením a UV ochrannou
ADPSV 18320	18,5 m	56,14	67,37	Vykurovací okruh s ochranným opletením a UV ochrannou
ADPSV 18420	24 m	63,08	75,70	Vykurovací okruh s ochranným opletením a UV ochrannou
ADPSV 18520	28,4 m	66,53	79,84	Vykurovací okruh s ochranným opletením a UV ochrannou
ADPSV 18600	34,4 m	75,81	90,97	Vykurovací okruh s ochranným opletením a UV ochrannou
ADPSV 18740	41,8 m	81,23	97,48	Vykurovací okruh s ochranným opletením a UV ochrannou
ADPSV 18830	46,1 m	86,49	103,79	Vykurovací okruh s ochranným opletením a UV ochrannou
ADPSV 181000	57,5 m	91,46	109,75	Vykurovací okruh s ochranným opletením a UV ochrannou
ADPSV 181200	68,9 m	119,22	143,06	Vykurovací okruh s ochranným opletením a UV ochrannou
ADPSV 181500	83,2 m	144,89	173,87	Vykurovací okruh s ochranným opletením a UV ochrannou
ADPSV 181700	100,4 m	149,61	179,53	Vykurovací okruh s ochranným opletením a UV ochrannou
ADPSV 182200	122,7 m	200,53	240,64	Vykurovací okruh s ochranným opletením a UV ochrannou
ADPSV 182600	149,6 m	265,38	318,46	Vykurovací okruh s ochranným opletením a UV ochrannou
ADPSV 20160	8,3 m	49,57	59,48	Vykurovacie vodiče pre ochranu odkvapov a zvodov 160 W
ADPSV 20270	14 m	52,61	63,13	Vykurovacie vodiče pre ochranu odkvapov a zvodov 270 W
ADPSV 20340	17,2 m	57,62	69,14	Vykurovacie vodiče pre ochranu odkvapov a zvodov 340 W
ADPSV 20450	22,5 m	64,76	77,71	Vykurovacie vodiče pre ochranu odkvapov a zvodov 450 W
ADPSV 20540	27,4 m	78,85	94,62	Vykurovacie vodiče pre ochranu odkvapov a zvodov 540 W
ADPSV 20640	32,1 m	85,50	102,60	Vykurovacie vodiče pre ochranu odkvapov a zvodov 640 W
ADPSV 20780	39,3 m	102,38	122,86	Vykurovacie vodiče pre ochranu odkvapov a zvodov 780 W
ADPSV 20870	43,8 m	103,24	123,89	Vykurovacie vodiče pre ochranu odkvapov a zvodov 870 W
ADPSV 201070	53,5 m	109,24	131,09	Vykurovacie vodiče pre ochranu odkvapov a zvodov 1070 W
ADPSV 201290	64,4 m	126,45	151,74	Vykurovacie vodiče pre ochranu odkvapov a zvodov 1290 W
ADPSV 201580	79 m	156,06	187,27	Vykurovacie vodiče pre ochranu odkvapov a zvodov 1580 W
ADPSV 201850	92,4 m	161,23	193,48	Vykurovacie vodiče pre ochranu odkvapov a zvodov 1850 W
ADPSV 202300	117,3 m	179,75	215,70	Vykurovacie vodiče pre ochranu odkvapov a zvodov 2300 W
ADPSV 202750	141,4 m	211,13	253,36	Vykurovacie vodiče pre ochranu odkvapov a zvodov 2750 W
ADPSV 10120	11,4 m	47,76	57,31	Vykurovacie vodiče pre ochranu potrubia 120 W
ADPSV 10200	18,9 m	52,20	62,64	Vykurovacie vodiče pre ochranu potrubia 200 W
ADPSV 10250	23,6 m	57,70	69,24	Vykurovacie vodiče pre ochranu potrubia 250 W
ADPSV 10320	31,6 m	67,31	80,77	Vykurovacie vodiče pre ochranu potrubia 320 W
ADPSV 10400	36,9 m	82,05	98,46	Vykurovacie vodiče pre ochranu potrubia 400 W
ADPSV 10450	45,9 m	94,83	113,80	Vykurovacie vodiče pre ochranu potrubia 450 W
ADPSV 10550	56,1 m	125,34	150,41	Vykurovacie vodiče pre ochranu potrubia 550 W
ADPSV 10600	63,9 m	125,87	151,04	Vykurovacie vodiče pre ochranu potrubia 600 W
ADPSV 10750	75,8 m	130,97	157,16	Vykurovacie vodiče pre ochranu potrubia 750 W
ADPSV 10950	87 m	161,89	194,27	Vykurovacie vodiče pre ochranu potrubia 950 W
ADPSV 101100	114,5 m	187,43	224,92	Vykurovacie vodiče pre ochranu potrubia 1100 W
ADPSV 101300	131,3 m	196,96	236,35	Vykurovacie vodiče pre ochranu potrubia 1300 W
ADPSV 101700	158,5 m	267,31	320,77	Vykurovacie vodiče pre ochranu potrubia 1700 W
ADPSV 102000	194,5 m	343,57	412,28	Vykurovacie vodiče pre ochranu potrubia 2000 W
PFP 1m/12W	1 m	45,67	54,80	Vykurovací vodič s vidlivou a termostatom pre protimrazovú ochranu
PFP 2m/25W	2 m	51,50	61,80	Vykurovací vodič s vidlivou a termostatom pre protimrazovú ochranu
PFP 3m/36W	3 m	58,03	69,64	Vykurovací vodič s vidlivou a termostatom pre protimrazovú ochranu
PFP 4m/48W	4 m	60,86	73,03	Vykurovací vodič s vidlivou a termostatom pre protimrazovú ochranu
PFP 6m/72W	6 m	65,17	78,20	Vykurovací vodič s vidlivou a termostatom pre protimrazovú ochranu
PFP 10m/136W	10 m	71,33	85,60	Vykurovací vodič s vidlivou a termostatom pre protimrazovú ochranu
PFP 14m/152W	14 m	72,36	86,83	Vykurovací vodič s vidlivou a termostatom pre protimrazovú ochranu
PFP 21m/281W	21 m	79,43	95,32	Vykurovací vodič s vidlivou a termostatom pre protimrazovú ochranu
PFP 30m/337W	30 m	85,91	103,09	Vykurovací vodič s vidlivou a termostatom pre protimrazovú ochranu
PFP 42m/490W	42 m	98,03	117,64	Vykurovací vodič s vidlivou a termostatom pre protimrazovú ochranu
PFP 50m/620W	50 m	104,23	125,08	Vykurovací vodič s vidlivou a termostatom pre protimrazovú ochranu
PFP 58m/660W	58 m	121,64	145,97	Vykurovací vodič s vidlivou a termostatom pre protimrazovú ochranu
PFP 70m/810W	70 m	128,58	154,30	Vykurovací vodič s vidlivou a termostatom pre protimrazovú ochranu
PFP 80m/1030W	80 m	139,63	167,56	Vykurovací vodič s vidlivou a termostatom pre protimrazovú ochranu
PFP 100m/1260W	100 m	163,29	195,95	Vykurovací vodič s vidlivou a termostatom pre protimrazovú ochranu
ELSR-M 10 BO	65x95x105 m	14,00	16,80	Samoregulačné vykurovanie - protimrazová ochrana potrubia 10 W
ELSR-M 15 BO	37x58x65 m	14,57	17,48	Samoregulačné vykurovanie - protimrazová ochrana potrubia 15 W
ELSR-N 20 BO	94x116x146 m	15,14	18,17	Samoregulačné vykurovanie - protimrazová ochrana odkvapov a striech
ELSR-N 30 BO	70x87x109 m	15,88	19,06	Samoregulačné vykurovanie - protimrazová ochrana odkvapov a striech
KIT c.4-sada k napojeniu SR		11,20	13,44	Sada pre zakončenie káblov ELSR
Spojkovanie SR	5 m	29,24	35,09	Zakončenie a pripojenie ku káblom 5m - SK
SK ADPSV 1,5	1 m	2,46	2,95	Pripojovací vodič ku vodičom ELSR - prierez 1,5 mm ²
SK ADPSV 2,5	1 m	3,73	4,48	Pripojovací vodič ku vodičom ELSR - prierez 2,5 mm ²
PDS1P 40130	3,3 m	23,12	27,74	Vykurovací okruh s vidlicou na urýchlenie schnutia betónu 130 W / 3,3 m
PDS1P 40380	10 m	29,20	35,04	Vykurovací okruh s vidlicou na urýchlenie schnutia betónu 380W / 10m
PDS1P 40760	19 m	42,38	50,86	Vykurovací okruh s vidlicou na urýchlenie schnutia betónu 760W / 19m
PDS1P 401400	35 m	48,95	58,74	Vykurovací okruh s vidlicou na urýchlenie schnutia betónu 1400W / 35m
PDS1P 401500	38 m	68,71	82,45	Vykurovací okruh s vidlicou na urýchlenie schnutia betónu 1500W / 38 m
PDS1P 402200	55m	88,42	106,10	Vykurovací okruh s vidlicou na urýchlenie schnutia betónu 2200W / 55m
PDS1P 403200	85 m	114,37	137,24	Vykurovací okruh s vidlicou na urýchlenie schnutia betónu 3200W / 85m
ECOFILM C 510	500 mm	7,37	8,84	Fólie pre stropné vykurovanie - šírka 0,5 m; 100 W/m ²
ECOFILM C 414	400 mm	6,65	7,98	Fólie pre stropné vykurovanie šírka 0,4 m; 140 W/m ²
ECOFILM C 514	500 mm	8,87	10,64	Fólie pre stropné vykurovanie - šírka 0,5 m; 140 W/m ²
ECOFILM C 420 (MK3)	400 mm	10,43	12,52	Fólie pre stropné vykurovanie - šírka 0,4 m; 200 W/m ²
ECOFILM C 520 (MK3)	500 mm	13,92	16,70	Fólie pre stropné vykurovanie - šírka 0,5 m; 200 W/m ²

ECOFILM F 604/57	600 mm	10,43	12,52	Fólia pre podlahové vykurovanie - šírka 0,6 m; 40 W/m ²
ECOFILM F 1004	1000 mm	18,19	21,83	Fólie pre podlahové vykurovanie - šírka 1,0 m; 40 W/m ²
ECOFILM F 606/57	600 mm	11,70	14,04	Fólie pre podlahové vykurovanie - šírka 0,6 m; 60 W/m ²
ECOFILM F 1006	1000 mm	20,04	24,05	Fólie pre podlahové vykurovanie - šírka 1,0 m; 60 W/m ²
ECOFILM F 608/57	600 mm	12,03	14,44	Fólie pre podlahové vykurovanie - šírka 0,6 m; 80 W/m ²
ECOFILM F 1008	1000 mm	20,57	24,68	Fólie pre podlahové vykurovanie - šírka 1,0 m; 80 W/m ²
Eset 60-1,5/51	1,5 m	43,78	52,54	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 1,5m, príkon 60W
Eset 60-2/68	2 m	50,97	61,16	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 2 m, príkon 60W
Eset 60-2,5/85	2,5 m	59,71	71,65	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 2,5 m, príkon 60W
Eset 60-3/102	3 m	64,07	76,88	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 3m, príkon 60W
Eset 60-3,5/119	3,5 m	72,41	86,89	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 3,5m, príkon 60W
Eset 60-4/136	4 m	80,74	96,89	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 4 m, príkon 60W
Eset 60-5/170	5 m	94,70	113,64	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 5 m, príkon 60W
Eset 60-6/204	6 m	110,47	132,56	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 6 m, príkon 60W
Eset 60-8/272	8 m	142,05	170,46	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 8 m, príkon 60W
Eset 60-10/340	10 m	173,63	208,36	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 10 m, príkon 60W
Eset 80-1,5/69	1,5 m	43,78	52,54	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 1,5 m, príkon 80W
Eset 80-2/92	2 m	51,29	61,55	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 2 m, príkon 80W
Eset 80-2,5/115	2,5 m	56,47	67,76	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 2,5 m, príkon 80W
Eset 80-3/138	3 m	65,17	78,20	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 3 m, príkon 80W
Eset 80-3,5/161	3,5 m	74,98	89,98	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 3,5 m, príkon 80W
Eset 80-4/184	4 m	80,78	96,94	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 4 m, príkon 80W
Eset 80-4,5/207	4,5 m	88,90	106,68	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 4,5 m, príkon 80W
Eset 80-5/230	5 m	96,84	116,21	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 5 m, príkon 80W
Eset 80-6/276	6 m	118,81	142,57	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 6 m, príkon 80W
Eset 80-8/368	8 m	145,54	174,65	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 8 m, príkon 80W
Eset 80-10/460	10 m	177,99	213,59	Sada s fóliami - šírka 0,6 m, dĺžka 10 m, príkon 80W
Eset 80-1,5/117	1,5 m	62,92	75,50	Sada s fóliami - šírka 1 m, dĺžka 1,5 m, príkon 80W
Eset 80-2/156	2 m	77,99	93,59	Sada s fóliami - šírka 1 m, dĺžka 2 m, príkon 80W
Eset 80-2,5/195	2,5 m	89,40	107,28	Sada s fóliami - šírka 1 m, dĺžka 2,5 m, príkon 80W
Eset 80-3/234	3 m	105,46	126,55	Sada s fóliami - šírka 1 m, dĺžka 3 m, príkon 80W
Eset 80-3,5/272	3,5 m	119,02	142,82	Sada s fóliami - šírka 1 m, dĺžka 3,5 m, príkon 80W
Eset 80-4/312	4 m	132,57	159,08	Sada s fóliami - šírka 1 m, dĺžka 4 m, príkon 80W
Eset 80-4,5/349	4,5 m	146,55	175,86	Sada s fóliami - šírka 1 m, dĺžka 4,5 m, príkon 80W
Eset 80-5/390	5 m	160,53	192,64	Sada s fóliami - šírka 1 m, dĺžka 5 m, príkon 80W
Eset 80-6/468	6 m	188,13	225,76	Sada s fóliami - šírka 1 m, dĺžka 6 m, príkon 80W
Eset 80-8/624	8 m	243,70	292,44	Sada s fóliami - šírka 1 m, dĺžka 8 m, príkon 80W
Eset 80-10/780	10 m	299,26	359,11	Sada s fóliami - šírka 1 m, dĺžka 10 m, príkon 80W
Modul Ecofilm MH 0512/65		146,75	176,10	Vykurovací modul, (bal = 4 ks)
Modul nevykurovací MB 0512		77,62	93,14	Výplňový modul, (bal = 5ks)
Napájací vodič - 4 modulov		25,70	30,84	pripojenie max 4 modulov, dĺžka 1,2m + prívod 3,2m
Napájací vodič - 6 modulov		28,14	33,77	pripojenie max 6 modulov, dĺžka 2,4m + prívod 3,2m
Napájací vodič - 10 modulov		46,96	56,35	pripojenie max 10 modulov, dĺžka 4,8m+prívod 3,2m
Napájací vodič - 14 modulov		66,15	79,38	pripojenie max 14 modulov, dĺžka 7,2m+prívod 3,2m
Napájací vodič - 18 modulov		84,55	101,46	pripojenie max 18 modulov, dĺžka 9,6m+prívod 3,2m
Napájací vodič - 22 modulov		103,28	123,94	pripojenie max 22 modulov, dĺžka 12m+prívod 3,2m
Napájací vodič - 26 modulov		109,70	131,64	pripojenie max 26 modulov, dĺžka 14,4m+prívod 3,2m
Napájací vodič - 30 modulov		145,61	174,73	pripojenie max 30 modulov, dĺžka 16,8m+prívod 3,2m
Ecofilm MHF 12 (274x252)	274x252 mm	10,64	12,77	Vykurovací fólia pod zrkadlo 12,5 W
Ecofilm MHF 25 (274x574)	274x574 mm	19,22	23,06	Vykurovací fólia pod zrkadlo 25 W
Ecofilm MHF 50 (524x591)	524x591 mm	28,21	33,85	Vykurovací fólia pod zrkadlo 50W
Ecofilm MHF 100 (524x1004)	524x1004 mm	46,32	55,58	Vykurovací fólia pod zrkadlo 100 W
Ultratherm Viv Strip 11	150x410 mm	14,41	17,29	Vykurovacie pásy - 11 W
Ultratherm Viv Strip 15	150x572 mm	15,65	18,78	Vykurovacie pásy - 15 W
Ultratherm Viv Strip 23	150x868 mm	17,86	21,43	Vykurovacie pásy - 23W
Ultratherm Viv Strip 32	150x1188 mm	19,88	23,86	Vykurovacie pásy - 32 W
Ultratherm Viv Mat 7	274x142 mm	11,99	14,39	Vykurovací fólia - 7 W
Ultratherm Viv Mat 15	274x276 mm	12,85	15,42	Vykurovací fólia - 15 W
Ultratherm Viv Mat 22	274x410 mm	13,92	16,70	Vykurovací fólia - 22 W
Ultratherm Viv Mat 30	274 x 572 mm	14,78	17,74	Vykurovací fólia - 30 W
Ultratherm Viv Mat 39	274 x 732 mm	15,73	18,88	Vykurovací fólia - 39 W
Ultratherm Viv Mat 46	274x868 mm	16,84	20,21	Vykurovací fólia - 46 W
Ultratherm Viv Mat 64	274x1188 mm	19,88	23,86	Vykurovací fólia - 64 W
Ultratherm Happy Hamster	178x280 mm	13,10	15,72	Vykurovací fólia - 8 W
Panel ULTRATHERM 100 h	500x320x30 mm	73,10	87,72	Sálavý vykurovací panel - 100 W
Panel ULTRATHERM 200 h	750x320x30 mm	88,42	106,10	Sálavý vykurovací panel - 200 W
Panel ULTRATHERM 270 h	1000x320x30 mm	101,36	121,63	Sálavý vykurovací panel - 270 W
Panel ULTRATHERM 330 h	1250x320x30 mm	111,66	133,99	Sálavý vykurovací panel - 330 W
Panel ULTRATHERM 400 h	1500x320x30 mm	123,29	147,95	Sálavý vykurovací panel - 400 W
Termostat Ultratherm Terra-Heat HT 600		55,03	66,04	Programovateľný zásuvkový termostat pre snímanie teploty vzduchu
CH 2000 B TURBO	580x375x110 mm	37,96	45,55	Prenosný elektrický konvektor 750/1250/2000 W (20 ks/pal)
SOLIUS Digital 07		187,58	225,10	Elektrický sálavý konvektor
SOLIUS Digital 10		210,50	252,60	Elektrický sálavý konvektor
SOLIUS Digital 15		241,17	289,40	Elektrický sálavý konvektor
SOLIUS Digital 20		273,71	328,45	Elektrický sálavý konvektor
Atlantic F125-D 05	391x461x114	119,25	143,10	Elektrická priamovykurovací konvektor s digitálnym termostatom 500W
Atlantic F125-D 10	465x461x114	128,50	154,20	Elektrická priamovykurovací konvektor s digitálnym termostatom 1000W
Atlantic F125-F 15	613x461x114	139,00	166,80	Elektrická priamovykurovací konvektor s digitálnym termostatom 1500W
Atlantic F125-D 20	761x461x114	152,25	182,70	Elektrická priamovykurovací konvektor s digitálnym termostatom 2000W
Atlantic F125-D 25	910x461x114	185,79	222,95	Elektrická priamovykurovací konvektor s digitálnym termostatom 2500W
IVIGO Pro 05		126,49	151,79	
IVIGO Pro 07		130,51	156,61	
IVIGO Pro 10		134,13	160,96	
IVIGO Pro 15		151,01	181,21	
IVIGO Pro 20		161,64	193,97	
IVIGO Pro 25		168,95	202,74	
Ecoflex F117-TAC 05	369x451x78 mm	90,58	108,70	Elektrický priamovykurovací konvektor 500W (44ks/pal)

Ecoflex F117-TAC 07	369x451x78 mm	95,29	114,35	Elektrický priamovýkurovací konvektor 750W (44ks/pal)
Ecoflex F117-TAC 10	443x451x78 mm	102,21	122,65	Elektrický priamovýkurovací konvektor 1000W (34ks/pal)
Ecoflex F117-TAC 15	591x541x78 mm	113,83	136,60	Elektrický priamovýkurovací konvektor 1500W (24ks/pal)
Ecoflex F117-TAC 20	739x451x78 mm	128,04	153,65	Elektrický priamovýkurovací konvektor 2000W (18ks/pal)
Príchytky do žlabu 100 (bal=25ks)	25 ks	6,86	8,23	Príchytky k uchyteniu kábelu v žlabe 100, v balení je 25 ks
Príchytky do žlabu 150 (bal=25ks)	25 ks	7,27	8,72	Príchytky k uchyteniu kábelu v žlabe 150, v balení je 25 ks
Príchytky do zvodu (bal=25ks)	25 ks	4,08	4,90	Príchytky k plastovému zvodu, v balení je 25ks
Reťaz do zvodu (bal=5m=110 článkov)	5 m	6,33	7,60	Plastová reťaz do strešného zvodu; balenie obsahuje 5 m
Reťaz do zvodu (bal=10m=220 článkov)	10 m	11,14	13,37	Plastová reťaz do strešného zvodu; balenie obsahuje 10 m
Syfok-P/20 (bal=20m)	20 m	52,36	62,83	Fixácia káblov vo yvodoch, žlaboch; obsahuje 20m
Syfok-P/10 (bal=10m)	10 m	26,16	31,39	Fixácia káblov vo yvodoch, žlaboch; obsahuje 10m
Dištančný úchyt (bal=25ks)	25 ks	10,84	13,01	Udržiava súbežnosť vedených káblov; obsahuje 25 ks
Strešný úchyt C-Cu (bal=25ks)	25 ks	17,20	20,64	Meď - fixácia káblov v žlaboch; balenie obsahuje 25 ks
Strešný úchyt C-ZnTi (bal=25ks)	25 ks	14,56	17,47	Titánzinok - fixácia káblov v žlaboch; balenie obsahuje 25 ks
GRUFAST páska (ks=10m)	10 m	9,12	10,94	Fixačný pás na uchytenie vykurovaného okruhu na podklad; balenie 10 m
Trúbka ohybná 11,4/8,5	3 m	5,04	6,05	Inštalčná trubica tzv. husí krk pre zavedenie podlahovej sondy do podlažia
Záslepka CU na trubku ohybnú 11,4/8,5		1,84	2,21	Medená záslepka pre "husí krk" s podlahovú sondou
Príchytky vodiča pre tyč	600ks	34,50	41,40	Zväzok príchytiť na fixáciu vykurov. káblov; bal. 600 ks; určené pre montáž
Príchytky vodiča veľká (bal=50ks)	50ks	2,82	3,38	Zväzok príchytiť na fixáciu vykurovacích káblov ručne; balenie 50ks
Montážna tyč		188,00	225,60	Montážna tyč na zarazenie príchytiť káblov na podlahovú izoláciu
CableFix AL 25		11,70	14,04	Hliníkový fixačný pás k uchyteniu vykurovacích káblov
Plastová T-Lista	0,5 m	10,33	12,40	Plastová lišta k uchyteniu vykurovacích káblov
Sada pre opravu KIT č.1		6,60	7,92	Opravná sada A1P, P1P, PV, AD1P a rohože DT, LDT
Sada pre opravu KIT č.2		9,08	10,90	Opravná sada PSV, ADSV, ASL1P a rohože CM, L(S)DTS, LD, T
Sada pre opravu KIT č.3		8,36	10,03	Opravná sada M(A)PSV, MADPSP, ADPS1P, ADPSV a rohože MST, MT
Samolepiaca Al páska	50 mm x 50 m	11,80	14,16	Samolepiaca AL páska, 50m x 50mm
Výstražný štítok	100 x 50 mm	0,52	0,62	Samolepiaci výstražný štítok 100x50mm
Konektor (crimps)	typi fólií	0,82	0,98	Pripojovací konektor na všetky typy fólií
Plastový kryt konektoru	pripojovací konektor	0,49	0,59	Plastová krytka na pripojovací konektor
Vodič 1,5 D5 mm modrý	ú aplikáciu; modrý	0,48	0,58	Vodič SK AV 1,5; priemer 5 mm - určený na stropnú aplikáciu; modrý
Vodič 1,5 D5 mm čierny	ú aplikáciu; čierny	0,48	0,58	Vodič SK AV 1,5; priemer 5 mm - určený na stropnú aplikáciu; čierny
Vodič AV1,5 D3 mm hnedý	ú aplikácie; hnedý	0,78	0,94	Vodič SK AV 1,5; priemer 3 mm - určený na podlahové aplikácie; hnedý
Vodič AV1,5 D3 mm modrý	ú aplikácie; modrý	0,78	0,94	Vodič SK AV 1,5; priemer 3 mm - určený na podlahové aplikácie; modrý
Lisovacie kliešte	vacého konektoru	65,42	78,50	Lisovanie kliešte na prichytenie pripojovacieho konektoru
Polyester páska 38/33m	38 mm - 33 m	17,50	21,00	Izolačná páska na izoláciu strešnej hrany fólie ECOFILM
MASTIC VM 38x6	38 mm - 6 m	4,35	5,22	Izolácia pripojovacieho konektoru
PELD JOR fólia	0,25 mm x 5,0 m	6,60	7,92	Fólia na podlahové a stropné fólie ECOFILM
WAGO spojka	ECOFILM Set	1,07	1,28	Spojka na prepojenie pripojovacích vodičov pri sadách ECOFILM Set
ZY-203 A plast	240x240x240 mm	53,52	64,22	Sušič na ruky v plastovom prevedení 1800 W
Jet Hand Dryer 300		463,60	556,32	
Rebrík rovný KD-E 450/960	450x960x90 mm	125,75	150,90	Elektrický kúpeľňový radiátor; 300 W; 450 x 960 mm
Rebrík rovný KD-E 600/960	600x960x90 mm	136,76	164,11	Elektrický kúpeľňový radiátor; 400 W; 600 x 960 mm
Rebrík rovný KD-E 450/1320	450x1320x90 mm	147,60	177,12	Elektrický kúpeľňový radiátor; 400 W; 450 x 1320 mm
Rebrík rovný KD-E 600/1320	600x1320x90 mm	159,14	190,97	Elektrický kúpeľňový radiátor; 600 W; 600 x 1320 mm
Rebrík rovný KD-E 750/1680	750x1680x90 mm	197,70	237,24	Elektrický kúpeľňový radiátor; 900 W; 750 x 1680 mm
Rebrík oblý KDO-E 450/960	450x960x120 mm	137,33	164,80	Elektrický kúpeľňový radiátor; 300 W; 450 x 960 mm
Rebrík oblý KDO-E 600/960	600x960x120 mm	144,64	173,57	Elektrický kúpeľňový radiátor; 400 W; 600 x 960 mm
Rebrík oblý KDO-E 450/1320	500x1320x120 mm	156,55	187,86	Elektrický kúpeľňový radiátor; 400 W; 450 x 1320 mm
Rebrík oblý KDO-E 600/1320	600x1320x120 mm	169,86	203,83	Elektrický kúpeľňový radiátor; 600 W; 600 x 1320 mm
Rebrík oblý KDO-E 750/1680	500x1680x120 mm	206,08	247,30	Elektrický kúpeľňový radiátor; 900 W; 750 x 1680 mm
F-BOARD 6 - 4,32 m2	6 mm	75,80	90,96	Izolácie pre vykurovacie systémy Ecofloor pod dlažbou - tl. 6 mm
F-BOARD 6 - 7,2 m2	6 mm	127,02	152,42	Izolácie pre vykurovacie systémy Ecofloor pod dlažbou - tl. 6 mm
F-BOARD 10 - 4,32 m2	10 mm	84,60	101,52	Izolácie pre vykurovacie systémy Ecofloor pod dlažbou - tl. 10 mm

F-BOARD 10 - 7,2 m2	10 mm	141,72	170,06	Izolácie pre vykurovacie systémy Ecofloor pod dlažbou - tl. 10 mm
STARLON 3	3 mm	10,06	12,07	Izolácia pod plávajúcu podlahu s vykurovacou fóliou Ecofilm - tloušťka 3
STARLON 6	6 mm	13,63	16,36	Izolácia pod plávajúcu podlahu s vykurovacou fóliou Ecofilm - tloušťka 6
HEAT-PAK 7	3 a 4 mm	63,18	75,82	Špeciálna podložka pre inštaláciu fólie ECOFILM pod koberec a PVC
EBERLE RTR-E 3521	teplotu priestoru	13,30	15,96	Analogový priestorový termostat - sníma len teplotu priestoru
EBERLE RTR-E 3545	teplotu priestoru	26,10	31,32	Analogový priestorový termostat - sníma len teplotu priestoru
EBERLE RTR-E 3502	teplotu priestoru	19,06	22,87	Analogový priestorový termostat - sníma len teplotu priestoru
EBERLE RTR-E 6124	teplotu priestoru	20,74	24,89	Analogový priestorový termostat s útlmom 5K - sníma len teplotu priestoru
Fenix-Therm 105	aj podlahy	57,88	69,46	Analogový univerzálny termostat - sníma teplotu priestoru aj podlahy
Zásuvkový termostat TH 810 TN	teplotu priestoru	32,76	39,31	Programovateľný univerzálny termostat - sníma teplotu priestoru
EBERLE E200	teplotu priestoru	45,41	54,49	Programovateľný univerzálny termostat - sníma teplotu priestoru
VTM 3000	aj podlahy	45,13	54,16	Programovateľný univerzálny termostat - sníma teplotu priestoru aj podlahy
FENIX TFT	aj podlahy	79,76	95,71	Programovateľný univerzálny termostat - sníma teplotu priestoru aj podlahy
FENIX TFT Wifi - Čierny	aj podlahy	117,96	141,55	Termostat s digitálnym displejom, integrovaný wifi modul pre pripojenie k domácej sieti, vzdialené ovládanie pomocou cloud serveru (aplikácia pre
FENIX TFT Wifi - Biely	aj podlahy	117,96	141,55	Termostat s digitálnym displejom, integrovaný wifi modul pre pripojenie k domácej sieti, vzdialené ovládanie pomocou cloud serveru (aplikácia pre
FENIX TFT-2	aj podlahy	87,72	105,26	Termostat s digitálnym displejom, pohybový senzor, možnosť vymeniť kryt a rámik (farba strieborná, čierna, červená) originál v bielej farbe
Kryt TFT-2 Strieborný		3,48	4,18	
Kryt TFT-2 Čierny		3,48	4,18	
Kryt TFT-2 Červený		3,48	4,18	
Rámik TFT-2 Strieborný		2,32	2,78	
Rámik TFT-2 Čierny		2,32	2,78	
Rámik TFT-2 Červený		2,32	2,78	
T-Sense OLED (Bluetooth)	aj podlahy	70,16	84,19	Termostat ma bluetooth, pomocou aplikácie EcoControl možnosť ovládania
Eberle FIT 3U	aj podlahy	96,02	115,22	Programovateľný univerzálny termostat - sníma teplotu priestoru aj podlahy
Watts V 24 Wifi	domácej sieti	239,24	287,09	Bezdrôtová centrána jednotka Watts V 24, dotykový displej, wifi
Centrálna riadiaca jednotka WATTS V24		104,20	125,04	Bezdrôtová centrálna riadiaca jednotka Watts V24 s dotykovým displejom
Izbový termostat WATTS V22		61,36	73,63	Bezdrôtový izbový termostat s týždenným programom
Prijímač WATTS V23 (nástený)		44,12	52,94	Bezdrôtová silová spínacia jednotka s možnosťou pripojenia podlahovej
Prijímač WATTS V25 (zásuvkový)	zásuvkový spínač	44,72	53,66	Bezdrôtový zásuvkový spínač
Regulačný set Watts WS-1		100,88	121,06	Set bezdrôtového izbového termostatu V22 a silovej spínacej jednotky V
GSM modul WATTS V27		236,04	283,25	GSM modul pre ovládanie riadiacej jednotky Watts V24
Podlahová sonda Watts	25°C)	8,80	10,56	Náhradná teplotná sonda dĺžky 3m (odpor 10 kΩ pri 25°C)
BMR HC 64 - riadiaca jednotka		253,39	304,07	Riadiaca jednotka centrálnej regulácie BMR
BMR RT 04		484,19	581,03	Centrálny regulátor BMR s polovodičovým spínaním - 4kanalový
BMR RT 05		498,15	597,78	Centrálny regulátor BMR s polovodičovým spínaním - 5kanalový
BMR RT 06		512,53	615,04	Centrálny regulátor BMR s polovodičovým spínaním - 6kanalový
BMR RT 07		526,49	631,79	Centrálny regulátor BMR s polovodičovým spínaním - 7kanalový
BMR RT 08		540,86	649,03	Centrálny regulátor BMR s polovodičovým spínaním - 8kanalový
BMR RT 09		691,17	829,40	Centrálny regulátor BMR s polovodičovým spínaním - 9kanalový
BMR RT 10		705,54	846,65	Centrálny regulátor BMR s polovodičovým spínaním - 10kanalový
BMR RT 11		719,51	863,41	Centrálny regulátor BMR s polovodičovým spínaním - 11kanalový
BMR RT 12		733,88	880,66	Centrálny regulátor BMR s polovodičovým spínaním - 12kanalový
BMR RT 13		747,02	896,42	Centrálny regulátor BMR s polovodičovým spínaním - 13kanalový
BMR RT 14		761,40	913,68	Centrálny regulátor BMR s polovodičovým spínaním - 14kanalový
BMR RT 15		775,36	930,43	Centrálny regulátor BMR s polovodičovým spínaním - 15kanalový
BMR RT 16		789,32	947,18	Centrálny regulátor BMR s polovodičovým spínaním - 16kanalový
BMR RT 17		806,98	968,38	Centrálny regulátor BMR s polovodičovým spínaním - 17kanalový
BMR RT 18		824,64	989,57	Centrálny regulátor BMR s polovodičovým spínaním - 18kanalový
Zosilnenie z 3kW na 5kW		17,66	21,19	Zosilnenie spínaného výkonu kanálu z 3kW na 5kW
Rám do steny pre 04-08 kanálov		124,02	148,82	Rám pre zapustenie regulátora BMR do steny (4-8 kanálový)
Rám do steny pre 09-16 kanálov		130,18	156,22	Rám pre zapustenie regulátora BMR do steny (9-16 kanálový)
Rám do steny pre 17-32 kanálov		138,40	166,08	Rám pre zapustenie regulátora BMR do steny (17-32 kanálový)
RT-L čidlo priestorové/analogové		16,39	19,67	Analogové čidlo teploty vzduchu (priestorové)
RT-P čidlo podlahové		12,28	14,74	Kablové podlahové čidlo dĺžky 3m
HTS 64		31,99	38,39	Digitálne čidlo teploty vzduchu (priestorové) bez displeja a zmeny teploty
HTS 64-D (displej)		41,03	49,24	Digitálne čidlo teploty vzduchu (priestorové) s displejom
HTS 64-DN (displej, korekcie)		49,24	59,09	Digitálne čidlo teploty vzduchu s displejom a možnosťou zmeny teploty
WTR 01 vyhrievanie strešných okien		36,51	43,81	modul pre snímanie externej teploty
AZT-A 524 510		73,71	88,45	Nástený priestorový termostat 5° - 35°C
AZT-A 524 410		73,71	88,45	Nástený priestorový termostat 15° - 15°C
AZT-I 524 510		73,71	88,45	Nástený priestorový termostat s ovládaním 5° - 35°C
AZT-I 524 410		73,71	88,45	Nástený priestorový termostat s ovládaním 15° - 15°C
UTR/60		113,20	135,84	Nástený termostat s odd. čidlom 0 - 60°C
EB Therm 800		80,84	97,01	Univerzálny digitálny termostat s LCD displejom na DIN (2 moduly)
Sonda HT pre EB 800		20,16	24,19	Snímanie teploty v rozsahu 60 - 170 stupňov, 3m
Priestorové čidlo pre EB 800		23,96	28,75	priestorová uzavretá sonda IP 20/IP54
Eberle ITR-3 528 800		79,05	94,86	Termostat na DIN s odd. čidlom, 0 - 60°C
Eberle ITR-3 528 000		79,05	94,86	Termostat na DIN s odd. čidlom, -40 - 20°C
Eberle ITR-3 528 200		79,05	94,86	Termostat na DIN s odd. čidlom, 40 - 100°C
EBERLE F 891 000, vodičové	4 m	17,03	20,44	Čidlo standard 4m, PVC (-25 - 70°C), IP 64 - pro ITR/UTR
EBERLE F 892 002, príložné	1,5 m	23,72	28,46	Príložný snímač na rúrku pre ITR-3/UTR; IP 64
EBERLE F 893 002, priestorové	1,5 m	35,88	43,06	Snímač pre vzduchové kanály pre ITR-3/UTR; IP 30
EBERLE F 897 001, vonkajšie		43,79	52,55	vonkajšie; Snímač pre ITR-3/UTR
DRIVER 620 DeltaDore	104x80x35 mm	192,52	231,02	Regulátor riadenia útmy po pilotnom vodiči - dvouzónový
BMR HJ 103RX		163,86	196,63	Trojfázový odľahčovač prúdovej záťaže - trojstupňový
BMR HJ 306RX		178,64	214,37	Trojfázový odľahčovač prúdovej záťaže - dvojstupňový
Eberle EM 524 89 (jednozónový)		270,11	324,13	Jednozónový regulátor pre vyhrievanie volných plôch alebo odkvapov
Eberle EM 524 90 (dvojzónový)		380,36	456,43	Dvojzónový regulátor pre vyhrievanie volných plôch alebo odkvapov
Sondy Eberle/volné plochy		303,19	363,83	Sada čidiel Eberle ESF 524 001 a TFF 524 002 pre volné plochy
Sondy Eberle/odkvapy		98,13	117,76	Sada čidiel Eberle ESD 524 003 a TFD 524 004 pre strešné odkvapy a z
DTR-E 3102		54,19	65,03	Nástený diferenčný termostat -20 - 30°C
REGULÁTOR ETR2-1550 (jednozónový)		176,12	211,34	Jednozónový regulátor pre vyhrievanie volných plôch alebo odkvapov
REGULÁTOR ETO2-4550 (dvojzónový)		291,88	350,26	Dvojzónový regulátor pre vyhrievanie volných plôch alebo odkvapov
Zemné čidlo ETOG-55		190,28	228,34	Vlhkostno-teplotný senzor sníma vlhkosť (voda, sneh, ľad) aj teplotu pre
Odkvapové čidlo ETOG-55		153,68	184,42	Senzor na snímanie vlhkosti (voda, sneh, ľad) pre regulátory
Teplotné čidlo ETF-744/99		45,12	54,14	Teplotný senzor ETF-744/99 pre regulátory určený do vonkajšieho prost